


Рама Roxtec GH

Рама Roxtec GH с предварительно просверленными отверстиями и фланцем стандартного размера крепится болтами на конструкциях, имеющих ровную поверхность. Она обеспечивает проходку максимально возможного количества кабелей и труб с использованием минимума пространства. Прямоугольная стальная рама может быть использована с дополнительной рамы GE, изготовленной из оцинкованной стали, которая полностью перекрывает глубину проема в толстой стене/перекрытии.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление на болтах к стальным или сэндвич-стенам



GH 6x1 AISI316

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 AISI316	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.5	5GH0000008472	
GH 2x2 AISI316	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.5	115008	
GH 2x3 AISI316	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.5	5GH0000009290	
GH 2x4 AISI316	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.4	5GH0000009293	
GH 2x5 AISI316	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	12	108709	
GH 2x6 AISI316	6	120 x 60	905 x 233 x 60	13.4	115009	
GH 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.5	115019	
GH 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.7	115020	
GH 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	11.9	115021	
GH 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15.2	115022	
GH 2+2x5 AISI316	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	18.4	115023	
GH 2+2x6 AISI316	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.6	115024	
GH 4x1 AISI316	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	4.1	5GH0000008351	
GH 4x2 AISI316	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.5	5GH0000009761	
GH 4x3 AISI316	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.7	5GH0000012961	
GH 4x4 AISI316	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.8	5GH0000009291	
GH 4x5 AISI316	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.2	5GH0000012899	
GH 4x6 AISI316	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.7	105948	
GH 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	7	115063	
GH 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.6	115064	
GH 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.5	5GH0000011312	
GH 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	644 x 463 x 60	18	5GH0000009289	
GH 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	22	115065	
GH 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	905 x 463 x 60	25.8	115066	
GH 6x1 AISI316	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.9	5GH0000008261	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 6x2 AISI316	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	5GH0000008179	
GH 6x3 AISI316	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	10.1	5GH0000009292	
GH 6x4 AISI316	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.6	5GH0000007904	
GH 6x5 AISI316	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15.3	5GH0000008176	
GH 6x6 AISI316	6	120 x 180	905 x 350 x 60	19.8	115095	
GH 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.1	5GH0000011313	
GH 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12.7	5GH0000013151	
GH 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.5	5GH0000009048	
GH 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	644 x 580 x 60	21	115105	
GH 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	26.5	5GH0000008177	
GH 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	905 x 580 x 60	31.7	105492	
GH 6+6+6x1 AISI316	3	120 x 180	252.5 x 806 x 60	10.9	103813	
GH 8x1 AISI316	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.5	5GH0000008395	
GH 8x2 AISI316	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.2	5GH0000008124	
GH 8x3 AISI316	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	12.4	5GH0000009294	
GH 8x4 AISI316	4	120 x 240	644 x 410 x 60	16	5GH0000008380	
GH 8x5 AISI316	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	17	5GH0000008178	
GH 8x6 AISI316	6	120 x 240	905 x 410 x 60	19.4	5GH0000008381	
GH 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9.6	5GH0000011001	
GH 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	383 x 700 x 60		107642	
GH 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24	5GH0000009296	
GH 8+8x5 AISI316	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	29	5GH0000009295	
GH 8+8x6 AISI316	12	120 x 240	905 x 700 x 60		107640	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 PRIMED	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.2	5GH0000008029	
GH 2x2 PRIMED	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.4	103607	
GH 2x3 PRIMED	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	11.3	5GH0000008863	
GH 2x4 PRIMED	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.4	5GH0000008027	
GH 2x5 PRIMED	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.3	114730	
GH 2x6 PRIMED	6	120 x 60	905 x 233 x 60	13.1	114731	
GH 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.5	114741	
GH 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.5	114742	
GH 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	12	114743	
GH 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15	114744	
GH 2+2x5 PRIMED	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	19	114745	
GH 2+2x6 PRIMED	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.1	114746	
GH 4x1 PRIMED	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	3.8	5GH0000007926	
GH 4x2 PRIMED	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.3	5GH0000008757	
GH 4x3 PRIMED	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	9.3	5GH0000008761	
GH 4x4 PRIMED	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	11.1	5GH0000011341	
GH 4x5 PRIMED	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.3	5GH0000008762	
GH 4x6 PRIMED	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.9	5GH0000011342	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.7	114784	
GH 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.1	5GH00000008117	
GH 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	15	155540	
GH 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	644 x 463 x 60	18	155541	
GH 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60		160776	
GH 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	905 x 463 x 60	25.1	114785	
GH 6x1 PRIMED	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.4	5GH00000007888	
GH 6x2 PRIMED	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.7	5GH00000007942	
GH 6x3 PRIMED	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	10.4	5GH00000008861	
GH 6x4 PRIMED	4	120 x 180	644 x 350 x 60	19.4	5GH00000008862	
GH 6x5 PRIMED	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15.1	5GH00000009815	
GH 6x6 PRIMED	6	120 x 180	905 x 350 x 60	18.2	5GH00000008759	
GH 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.1	5GH00000007845	
GH 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12.7	5GH00000008950	
GH 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.7	5GH00000008860	
GH 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	644 x 580 x 60	21.8	5GH00000008758	
GH 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	30.5	5GH00000008756	
GH 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	905 x 580 x 60	30	5GH00000009814	
GH 8x1 PRIMED	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.5	5GH00000006453	
GH 8x2 PRIMED	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.5	5GH00000008564	
GH 8x3 PRIMED	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.3	5GH00000008028	
GH 8x4 PRIMED	4	120 x 240	644 x 410 x 60	14.3	5GH00000010672	
GH 8x5 PRIMED	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	17	5GH00000010876	
GH 8x6 PRIMED	6	120 x 240	905 x 410 x 60	19.7	5GH00000012785	
GH 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9.6	5GH00000007844	
GH 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	383 x 700 x 60	15	114849	
GH 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	19.5	114850	
GH 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24	114851	
GH 8+8x5 PRIMED	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	29	125052	
GH 8+8x6 PRIMED	12	120 x 240	905 x 700 x 60	34	114852	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 GALV	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.2	5GH00000008110	
GH 2x2 GALV	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.7	5GH000000010019	
GH 2x3 GALV	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	8	107959	
GH 2x4 GALV	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.8	5GH000000010018	
GH 2x5 GALV	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.8	5GH000000010017	
GH 2x6 GALV	6	120 x 60	905 x 233 x 60	14	114880	
GH 2+2x1 GALV	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.5	114890	
GH 2+2x2 GALV	4	120 x 60	383 x 346 x 60	9	114891	
GH 2+2x3 GALV	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	11.6	114892	
GH 2+2x4 GALV	8	120 x 60	644 x 346 x 60	16	114893	
GH 2+2x5 GALV	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	17.9	114894	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2+2x6 GALV	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.1	114895	
GH 4x1 GALV	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	4	5GH0000008119	
GH 4x2 GALV	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.7	5GH0000008170	
GH 4x3 GALV	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	9.2	5GH0000008520	
GH 4x4 GALV	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	11.5	5GH0000008021	
GH 4x5 GALV	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	17.7	106231	
GH 4x6 GALV	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.5	110385	
GH 4+4x1 GALV	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	7.1	5GH0000009866	
GH 4+4x2 GALV	4	120 x 120	383 x 463 x 60	11.4	5GH0000009119	
GH 4+4x3 GALV	6	120 x 120	514 x 463 x 60	14.9	103543	
GH 4+4x4 GALV	8	120 x 120	644 x 463 x 60	19.1	114933	
GH 4+4x5 GALV	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	22.5	104530	
GH 4+4x6 GALV	12	120 x 120	905 x 463 x 60	27	114934	
GH 6x1 GALV	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.4	5GH0000007882	
GH 6x2 GALV	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	5GH0000007828	
GH 6x3 GALV	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	4.8	5GH0000008108	
GH 6x4 GALV	4	120 x 180	644 x 350 x 60	13	5GH0000008086	
GH 6x5 GALV	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15.8	5GH0000008232	
GH 6x6 GALV	6	120 x 180	905 x 350 x 60	18.4	5GH0000008103	
GH 6+6x1 GALV	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.5	5GH0000008102	
GH 6+6x2 GALV	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12	5GH0000008104	
GH 6+6x3 GALV	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	17	5GH0000008109	
GH 6+6x4 GALV	8	120 x 180	644 x 580 x 60	22	5GH0000008105	
GH 6+6x5 GALV	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.8	5GH0000008123	
GH 6+6x6 GALV	12	120 x 180	905 x 580 x 60	31	5GH0000010485	
GH 8x1 GALV	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.2	GH08000002115	
GH 8x2 GALV	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.7	5GH0000008907	
GH 8x3 GALV	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.7	5GH0000008470	
GH 8x4 GALV	4	120 x 240	644 x 410 x 60	14.8	5GH0000008107	
GH 8x5 GALV	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	17.8	5GH0000009784	
GH 8x6 GALV	6	120 x 240	905 x 410 x 60	18.5	5GH0000008001	
GH 8+8x1 GALV	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9.8	5GH0000009297	
GH 8+8x2 GALV	4	120 x 240	383 x 700 x 60	15	5GH0000008871	
GH 8+8x3 GALV	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	20	5GH0000010269	
GH 8+8x4 GALV	8	120 x 240	644 x 700 x 60	25	114988	
GH 8+8x5 GALV	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	29.9	5GH0000013719	
GH 8+8x6 GALV	12	120 x 240	905 x 700 x 60	34.6	114989	