

Рама Roxtec S

Рама Roxtec S -металлическая рама, только для приваривания в подготовленные проемы
Поизводится из различных материалов . Может быть одиночной и многосекционной

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается
- Дополнительная рама SE PPS для пластиковых труб



S 6x1 PRIMED

Алюминий

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2x1 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	0.8	S002000000131	
S 2x2 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 60	1.3	S002000000231	
S 2x3 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	1.9	S002000000331	
S 2x4 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 60	2.4	S002000000431	
S 2x5 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	3	S002000000531	
S 2x6 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 60	3.5	S002000000631	
S 2+2x1 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	1.3	S002200000131	
S 2+2x2 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 60	2.8	113491	
S 2+2x3 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	4	113492	
S 2+2x4 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 60	5.1	113493	
S 4x1 ALU EXTRUD.	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	1	S004000000131	
S 4x2 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	1.6	S004000000231	
S 4x3 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	2.3	S004000000331	
S 4x4 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	2.9	S004000000431	
S 4x5 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	3.6	S004000000531	
S 4x6 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	4.2	S004000000631	
S 4x7 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	4.9	S004000000731	
S 4x8 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	5.5	S004000000831	
S 4x9 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	6.2	S004000000931	
S 4+4x1 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	1.7	S004400000131	
S 4+4x2 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	3.2	S004400000231	
S 4+4x3 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	4.5	S004400000331	
S 4+4x4 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	5.8	S004400000431	
S 4+4x5 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	7.4	113528	
S 4+4x6 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	8.8	113529	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	1.2	S0060000000131	
S 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	1.9	S0060000000231	
S 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	2.6	S0060000000331	
S 6x4 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	3.4	S0060000000431	
S 6x5 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	4.1	S0060000000531	
S 6x6 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	4.9	S0060000000631	
S 6x7 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	5.6	S0060000000731	
S 6x8 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	6.4	S0060000000831	
S 6x9 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	7.1	S0060000000931	
S 6+6x1 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	2.1	S0066000000131	
S 6+6x2 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	3.8	S0066000000231	
S 6+6x3 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	5.3	S0066000000331	
S 6+6x4 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	6.8	S0066000000431	
S 6+6x5 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	8.2	S0066000000531	
S 6+6x6 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	9.7	S0066000000631	
S 8x1 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	1.3	S0080000000131	
S 8x2 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 60	2.2	S0080000000231	
S 8x3 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	3	S0080000000331	
S 8x4 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	3.9	S0080000000431	
S 8x5 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	4.7	S0080000000531	
S 8x6 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 60	5.6	S0080000000631	
S 8+8x1 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	2.5	S0088000000131	
S 8+8x2 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	4.5	5S000000007144	
S 8+8x3 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	6.2	5S000000008024	
S 8+8x4 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	8	113596	

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2x1 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	2.2	S0020000000121	
S 2x2 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 60	3.9	S0020000000221	
S 2x3 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	5.5	S0020000000321	
S 2x4 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 60	7.1	S0020000000421	
S 2x5 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	8.7	S0020000000521	
S 2x6 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 60	10.3	S0020000000621	
S 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	4	5S000000013039	
S 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 60	8	108153	
S 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	11.6	113285	
S 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 60	15.1	113286	
S 4x1 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	S0040000000121	
S 4x2 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.7	S0040000000221	
S 4x3 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.6	S0040000000321	
S 4x4 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.5	S0040000000421	
S 4x5 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10.3	S0040000000521	
S 4x6 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12.2	S0040000000621	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 4x7 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	14.1	S004000000721	
S 4x8 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	16	S004000000821	
S 4x9 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	18.5	S004000000921	
S 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	4.8	S004400000121	
S 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.5	5S000000002480	
S 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.1	5S000000000718	
S 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	16.9	5S000000001051	
S 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	22	5S000000000717	
S 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	24.4	5S000000004159	
S 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3.3	S006000000121	
S 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	S0060000000221	
S 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.7	S0060000000321	
S 6x4 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.8	S0060000000421	
S 6x5 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	12	S0060000000521	
S 6x6 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	14.2	S0060000000621	
S 6x7 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	16.3	S0060000000721	
S 6x8 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	18.5	S0060000000821	
S 6x9 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	20.6	S0060000000921	
S 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	5.8	S0066000000121	
S 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.1	S0066000000221	
S 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	15.5	S0066000000321	
S 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	19.9	S0066000000421	
S 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	24.3	S0066000000521	
S 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	28.6	S0066000000621	
S 8x1 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	3.9	S0080000000121	
S 8x2 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.4	S0080000000221	
S 8x3 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	8.2	S0080000000321	
S 8x4 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	10.4	S0080000000421	
S 8x5 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	14.2	S0080000000521	
S 8x6 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	14.7	S0080000000621	
S 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	7	S0088000000121	
S 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.9	5S000000005952	
S 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	17.8	5S000000010033	
S 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	22.6	5S000000003992	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2x1 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	2.2	S0020000000112	
S 2x2 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 60	3.9	S0020000000212	
S 2x3 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	5.5	S0020000000312	
S 2x4 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 60	7.1	S0020000000412	
S 2x5 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	8.7	S0020000000512	
S 2x6 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 60	10.3	S0020000000612	
S 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	3.6	5S000000000625	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 60	8	110303	
S 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	11.4	5S000000002485	
S 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 60	21.1	5S000000002486	
S 4x1 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	S0040000000112	
S 4x2 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.7	S0040000000212	
S 4x3 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.6	S0040000000312	
S 4x4 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.5	S0040000000412	
S 4x5 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10.3	S0040000000512	
S 4x6 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12.2	S0040000000612	
S 4x7 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	14.1	S0040000000712	
S 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	16	S0040000000812	
S 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	17.9	S0040000000912	
S 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	4.7	S0044000000112	
S 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.5	S0044000000212	
S 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.5	S0044000000312	
S 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.1	S0044000000412	
S 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	21	S0044000000512	
S 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	24.8	S0044000000612	
S 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3.3	S0060000000112	
S 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	S0060000000212	
S 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.7	S0060000000312	
S 6x4 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.8	S0060000000412	
S 6x5 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	12	S0060000000512	
S 6x6 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	14.2	S0060000000612	
S 6x7 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	16.3	S0060000000712	
S 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	18.5	S0060000000812	
S 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	20.7	S0060000000912	
S 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	6	S0066000000112	
S 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.1	S0066000000212	
S 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	15.5	S0066000000312	
S 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	19.9	S0066000000412	
S 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	24.3	S0066000000512	
S 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	28.6	S0066000000612	
S 8x1 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	3.9	S0080000000112	
S 8x2 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.4	S0080000000212	
S 8x3 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	8.2	S0080000000312	
S 8x4 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	10.4	S0080000000412	
S 8x5 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	12.6	S0080000000512	
S 8x6 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	14.7	S0080000000612	
S 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	7	S0088000000112	
S 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.3	S0088000000212	
S 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	17.5	S0088000000312	
S 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	21	S0088000000412	