

Рама Roxtec SF Ex приваривание

Roxtec SF...W Ex – металлическая рама с фланцем. Может быть одиночная или многосекционная Рама Roxtec SF...W Ex утверждена для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается



SF 6x1 W Ex primed

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2x1 W Ex AISI316	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	5.8	EXSF00200000121	
SF 2x2 W Ex AISI316	2	120 x 60	391 x 241 x 60	9	EXSF00200000221	
SF 2x3 W Ex AISI316	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	12	EXSF00200000321	
SF 2x4 W Ex AISI316	4	120 x 60	652 x 241 x 60	15	116354	
SF 2x5 W Ex AISI316	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	18	116355	
SF 2+2x1 W Ex AISI316	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	8.7	EXSF00220000121	
SF 2+2x2 W Ex AISI316	4	120 x 60	391 x 362 x 60	14.2	116361	
SF 2+2x3 W Ex AISI316	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	19	116362	
SF 2+2x4 W Ex AISI316	8	120 x 60	652 x 362 x 60	23.7	116363	
SF 4x1 W Ex AISI316	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	7.1	EXSF00400000121	
SF 4x2 W Ex AISI316	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	10.2	EXSF00400000221	
SF 4x3 W Ex AISI316	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	13.7	EXSF00400000321	
SF 4x4 W Ex AISI316	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	17	116382	
SF 4x5 W Ex AISI316	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	20.2	116383	
SF 4+4x1 W Ex AISI316	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	11	116389	
SF 4+4x2 W Ex AISI316	4	120 x 120	391 x 479 x 60	17	116390	
SF 4+4x3 W Ex AISI316	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	22.3	116391	
SF 4+4x4 W Ex AISI316	8	120 x 120	652 x 479 x 60	27.6	116392	
SF 4+4x5 W Ex AISI316	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	32.9	116393	
SF 6x1 W Ex AISI316	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	8.1	EXSF00600000121	
SF 6x2 W Ex AISI316	2	120 x 180	391 x 358 x 60	11.8	EXSF00600000221	
SF 6x3 W Ex AISI316	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	15.3	EXSF00600000321	
SF 6x5 W Ex AISI316	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	22.5	EXSF00600000521	
SF 6+6x1 W Ex AISI316	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	13.1	EXSF00660000121	
SF 6+6x2 W Ex AISI316	4	120 x 180	391 x 596 x 60	19.9	108091	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 6+6x3 W Ex AISI316	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	25.7	EXSF06600000321	
SF 6+6x4 W Ex AISI316	8	120 x 180	652 x 596 x 60	32	116417	
SF 6+6x5 W Ex AISI316	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	37.4	116418	
SF 8x1 W Ex AISI316	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	9.4	EXSF00800000121	
SF 8x2 W Ex AISI316	2	120 x 240	391 x 418 x 60	13.2	EXSF00800000221	
SF 8x3 W Ex AISI316	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	17	EXSF00800000321	
SF 8x4 W Ex AISI316	4	120 x 240	652 x 418 x 60	21	EXSF00800000421	
SF 8x5 W Ex AISI316	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	25	EXSF00800000521	
SF 8+8x1 W Ex AISI316	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	15.5	116436	
SF 8+8x2 W Ex AISI316	4	120 x 240	391 x 716 x 60	22.7	116437	
SF 8+8x3 W Ex AISI316	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	29.2	116438	
SF 8+8x4 W Ex AISI316	8	120 x 240	652 x 716 x 60	35.6	116439	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2x1 W Ex PRIMED	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	6	EXSF00200000112	
SF 2x2 W Ex PRIMED	2	120 x 60	391 x 241 x 60	9	EXSF00200000212	
SF 2x3 W Ex PRIMED	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	12	EXSF00200000312	
SF 2x4 W Ex PRIMED	4	120 x 60	652 x 241 x 60	14.6	116455	
SF 2x5 W Ex PRIMED	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	17.5	116456	
SF 2+2x1 W Ex PRIMED	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	8.5	116462	
SF 2+2x2 W Ex PRIMED	4	120 x 60	391 x 362 x 60	13.9	116463	
SF 2+2x3 W Ex PRIMED	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	18.7	116464	
SF 2+2x4 W Ex PRIMED	8	120 x 60	652 x 362 x 60	23.1	116465	
SF 4x1 W Ex PRIMED	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	7.1	EXSF00400000112	
SF 4x2 W Ex PRIMED	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	10.4	EXSF00400000212	
SF 4x3 W Ex PRIMED	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	13.6	EXSF00400000312	
SF 4x4 W Ex PRIMED	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	16.9	EXSF00400000412	
SF 4x5 W Ex PRIMED	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	20	EXSF00400000512	
SF 4+4x1 W Ex PRIMED	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	10.8	116489	
SF 4+4x2 W Ex PRIMED	4	120 x 120	391 x 479 x 60	16.6	116490	
SF 4+4x3 W Ex PRIMED	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	23.5	108301	
SF 4+4x4 W Ex PRIMED	8	120 x 120	652 x 479 x 60	26.9	116491	
SF 4+4x5 W Ex PRIMED	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	32.1	108305	
SF 6x1 W Ex PRIMED	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	8.2	EXSF00600000112	
SF 6x2 W Ex PRIMED	2	120 x 180	391 x 358 x 60	11.8	EXSF00600000212	
SF 6x3 W Ex PRIMED	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	15.3	EXSF00600000312	
SF 6x4 W Ex PRIMED	4	120 x 180	652 x 358 x 60	18.8	EXSF00600000412	
SF 6x5 W Ex PRIMED	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	22.4	EXSF00600000512	
SF 6+6x1 W Ex PRIMED	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	13.1	116511	
SF 6+6x2 W Ex PRIMED	4	120 x 180	391 x 596 x 60	19.4	119538	
SF 6+6x3 W Ex PRIMED	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	25.1	116512	
SF 6+6x4 W Ex PRIMED	8	120 x 180	652 x 596 x 60	32	116513	
SF 8x1 W Ex PRIMED	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	9.4	EXSF00800000112	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 8x2 W Ex PRIMED	2	120 x 240	391 x 418 x 60	13.2	EXSF008000000212	
SF 8x3 W Ex PRIMED	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	17	EXSF008000000312	
SF 8x4 W Ex PRIMED	4	120 x 240	652 x 418 x 60	20.8	EXSF008000000412	
SF 8x5 W Ex PRIMED	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	24.2	EXSF008000000512	
SF 8+8x1 W Ex PRIMED	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	2	116535	
SF 8+8x2 W Ex PRIMED	4	120 x 240	391 x 716 x 60	22.2	116536	
SF 8+8x3 W Ex PRIMED	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	28.4	108313	
SF 8+8x4 W Ex PRIMED	8	120 x 240	652 x 716 x 60	35.3	108314	
SF 8+8x5 W Ex PRIMED	10	120 x 240	782.5 x 716 x 60	41	116537	
SF 6+6x5 W Ex PRIMED				0	116514	