

Рама Roxtec S Ex

Рама Roxtec S Ex - металлическая рама, которая вваривается в проделанный в металлической перегородке проем. Она производится из различных материалов. Может быть одиночная или многосекционная. Рама Roxtec S Ex утверждена для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается



S 6x1 Ex AISI 316

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2x1 Ex AISI316	1	120 x 60	141 x 121 x 60	2.2	EXS002000000121	
S 2x2 Ex AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 60	3.9	EXS002000000221	
S 2x3 Ex AISI316				5.5	EXS002000000321	
S 2x4 Ex AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 60	7.4	115165	
S 2x5 Ex AISI316	5	120 x 60	663 x 121 x 60	9.3	115166	
S 2+2x1 Ex AISI316	2	120 x 60	141 x 232 x 60	3.9	115172	
S 2+2x2 Ex AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 60	8.2	115173	
S 2+2x3 Ex AISI316	6	120 x 60	402 x 242 x 60	11.6	115174	
S 2+2x4 Ex AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 60	15.1	115175	
S 4x1 Ex AISI316	1	120 x 120	141 x 180 x 60	2.8	EXS004000000121	
S 4x2 Ex AISI316	2	120 x 120	271 x 180 x 60	2.8	EXS004000000221	
S 4x3 Ex AISI316	3	120 x 120	402 x 180 x 60	6.6	EXS004000000321	
S 4x4 Ex AISI316	4	120 x 120	532 x 180 x 60	8.5	EXS004000000421	
S 4x5 Ex AISI316	5	120 x 120	663 x 180 x 60	10.7	EXS004000000521	
S 4+4x1 Ex AISI316	2	120 x 120	141 x 349 x 60	4.9	EXS004400000121	
S 4+4x2 Ex AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.5	EXS004400000221	
S 4+4x3 Ex AISI316	6	120 x 120	402 x 359 x 60	13	104184	
S 4+4x4 Ex AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.4	115200	
S 4+4x5 Ex AISI316	10	120 x 120	663 x 359 x 60	22	115201	
S 6x1 Ex AISI316	1	120 x 180	141 x 238 x 60	3.3	EXS006000000121	
S 6x2 Ex AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	EXS006000000221	
S 6x3 Ex AISI316	3	120 x 180	402 x 238 x 60	7.7	EXS006000000321	
S 6x4 Ex AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.9	EXS006000000421	
S 6x5 Ex AISI316	5	120 x 180	663 x 238 x 60	12.5	EXS006000000521	
S 6+6x1 Ex AISI316	2	120 x 180	141 x 466 x 60	6.1	EXS006600000121	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 6+6x2 Ex AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.2	EXS0066000000221	
S 6+6x3 Ex AISI316	6	120 x 180	402 x 476 x 60	16.1	EXS0066000000321	
S 6+6x4 Ex AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	19.9	EXS0066000000421	
S 6+6x5 Ex AISI316	10	120 x 180	663 x 476 x 60	24.2	EXS0066000000521	
S 8x1 Ex AISI316	1	120 x 240	141 x 298 x 60	3.9	EXS0080000000121	
S 8x2 Ex AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.4	EXS0080000000221	
S 8x3 Ex AISI316	3	120 x 240	402 x 298 x 60	8.8	EXS0080000000321	
S 8x4 Ex AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	11.2	EXS0080000000421	
S 8x5 Ex AISI316	5	120 x 240	663 x 298 x 60	12.6	EXS0080000000521	
S 8+8x1 Ex AISI316	2	120 x 240	141 x 586 x 60	7	EXS0088000000121	
S 8+8x2 Ex AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.9	115243	
S 8+8x3 Ex AISI316	6	120 x 240	402 x 596 x 60	17.8	115244	
S 8+8x4 Ex AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	22.6	EXS0088000000421	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 2x1 Ex PRIMED	1	120 x 60	141 x 121 x 60	2.2	EXS0020000000112	
S 2x2 Ex PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 60	3.9	EXS0020000000212	
S 2x3 Ex PRIMED	3	120 x 60	402 x 121 x 60	5.5	EXS0020000000312	
S 2x4 Ex PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 60	7.1	EXS0020000000412	
S 2x5 Ex PRIMED	5	120 x 60	663 x 121 x 60	8.7	EXS0020000000512	
S 2+2x1 Ex PRIMED	2	120 x 60	141 x 232 x 60	3.7	EXS0022000000112	
S 2+2x2 Ex PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 60	8	115268	
S 2+2x3 Ex PRIMED	6	120 x 60	402 x 242 x 60	11.3	115269	
S 2+2x4 Ex PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 60	14.7	115270	
S 4x1 Ex PRIMED	1	120 x 120	141 x 180 x 60	2.8	EXS0040000000112	
S 4x2 Ex PRIMED	2	120 x 120	271 x 180 x 60	4.7	EXS0040000000212	
S 4x3 Ex PRIMED	3	120 x 120	402 x 180 x 60	6.6	EXS0040000000312	
S 4x4 Ex PRIMED	4	120 x 120	532 x 180 x 60	8.5	EXS0040000000412	
S 4x5 Ex PRIMED	5	120 x 120	663 x 180 x 60	10.3	EXS0040000000512	
S 4+4x1 Ex PRIMED	2	120 x 120	141 x 349 x 60	5	EXS0044000000112	
S 4+4x2 Ex PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.6	EXS004400000212	
S 4+4x3 Ex PRIMED	6	120 x 120	402 x 359 x 60	13.6	EXS0044000000312	
S 4+4x4 Ex PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.4	105801	
S 4+4x5 Ex PRIMED	10	120 x 120	663 x 359 x 60	21	105802	
S 6x1 Ex PRIMED	1	120 x 180	141 x 238 x 60	3.3	EXS0060000000112	
S 6x2 Ex PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	EXS0060000000212	
S 6x3 Ex PRIMED	3	120 x 180	402 x 238 x 60	7.7	EXS0060000000312	
S 6x4 Ex PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	10	EXS0060000000412	
S 6x5 Ex PRIMED	5	120 x 180	663 x 238 x 60	12.3	EXS0060000000512	
S 6+6x1 Ex PRIMED	2	120 x 180	141 x 466 x 60	6.1	EXS0066000000112	
S 6+6x2 Ex PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.4	EXS0066000000212	
S 6+6x3 Ex PRIMED	6	120 x 180	402 x 476 x 60	15.8	EXS0066000000312	
S 6+6x4 Ex PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	20.2	EXS0066000000412	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
S 6+6x5 Ex PRIMED	10	120 x 180	663 x 476 x 60	24.6	EXS0066000000512	
S 8x1 Ex PRIMED	1	120 x 240	141 x 298 x 60	3.9	EXS0080000000112	
S 8x2 Ex PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.1	EXS0080000000212	
S 8x3 Ex PRIMED	3	120 x 240	402 x 298 x 60	8.2	EXS0080000000312	
S 8x4 Ex PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	11.5	EXS0080000000412	
S 8x5 Ex PRIMED	5	120 x 240	663 x 298 x 60	13	EXS0080000000512	
S 8+8x1 Ex PRIMED	2	120 x 240	141 x 586 x 60	7	EXS0088000000112	
S 8+8x2 Ex PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.5	105804	
S 8+8x3 Ex PRIMED	6	120 x 240	402 x 596 x 60	17.5	EXS0088000000312	
S 8+8x4 Ex PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	21	EXS0088000000412	