

Рама Roxtec GH BG™ FL 100

Рама Roxtec GH BG™ FL100 снабжена интегрированными клеммами заземления для соединения с заземленными конструкциями, а также предварительно просверленными отверстиями под болты и широким фланцем для упрощения крепления болтами на конструкциях, имеющих неровную поверхность, например на бетонной или кирпичной стене. Она обеспечивает проходку максимально возможного количества кабелей и труб с использованием минимума пространства. Прямоугольная стальная рама может быть использована с дополнительной рамы GE, изготовленной из оцинкованной стали, которая полностью перекрывает глубину проема в толстой стене/перекрытии.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление на болтах к бетону или кирпичной стене



GH BG 6x2 FL100

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 2x1 FL100 AISI316	1	120 x 60	332.5 x 313 x 93	5.7	122202	
GH BG 2x2 FL100 AISI316	2	120 x 60	463 x 313 x 93	8.2	122203	
GH BG 2x3 FL100 AISI316	3	120 x 60	593.5 x 313 x 93	11	122204	
GH BG 2x4 FL100 AISI316	4	120 x 60	724 x 313 x 93	13.1	122205	
GH BG 2x5 FL100 AISI316	5	120 x 60	854.5 x 313 x 93	15.6	122206	
GH BG 2x6 FL100 AISI316	6	120 x 60	985 x 313 x 93	18.1	122207	
GH BG 2+2x1 FL100 AISI316	2	120 x 60	332.5 x 424 x 93	8	122212	
GH BG 2+2x2 FL100 AISI316	4	120 x 60	463 x 426 x 93	11.8	122213	
GH BG 2+2x3 FL100 AISI316	6	120 x 60	593.5 x 426 x 93	15.6	122214	
GH BG 2+2x4 FL100 AISI316	8	120 x 60	724 x 426 x 93	19.3	122215	
GH BG 2+2x5 FL100 AISI316	10	120 x 60	854.5 x 426 x 93	23	122216	
GH BG 2+2x6 FL100 AISI316	12	120 x 60	985 x 426 x 93	26.7	122217	
GH BG 4x1 FL100 AISI316	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 93	6.8	122233	
GH BG 4x2 FL100 AISI316	2	120 x 120	463 x 371.5 x 93	9	122234	
GH BG 4x3 FL100 AISI316	3	120 x 120	593.5 x 371.5 x 93	8.4	122235	
GH BG 4x4 FL100 AISI316	4	120 x 120	724 x 371.5 x 93	15	122236	
GH BG 4x5 FL100 AISI316	5	120 x 120	854.5 x 371.5 x 93	17.7	122237	
GH BG 4x6 FL100 AISI316	6	120 x 120	985 x 371.5 x 93	20.4	122238	
GH BG 4+4x1 FL100 AISI316	2	120 x 120	332.5 x 541 x 93	9.8	122243	
GH BG 4+4x2 FL100 AISI316	4	120 x 120	463 x 543 x 93	14.2	122244	
GH BG 4+4x3 FL100 AISI316	6	120 x 120	593.5 x 543 x 93	18.5	122245	
GH BG 4+4x4 FL100 AISI316	8	120 x 120	724 x 543 x 93	22.8	122246	
GH BG 4+4x5 FL100 AISI316	10	120 x 120	854.5 x 543 x 93	27	122247	
GH BG 4+4x6 FL100 AISI316	12	120 x 120	985 x 543 x 93	31.3	122248	
GH BG 6x1 FL100 AISI316	1	120 x 180	332.5 x 430 x 93	8	122264	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 6x2 FL100 AISI316	2	120 x 180	463 x 430 x 93	9.4	122265	
GH BG 6x3 FL100 AISI316	3	120 x 180	593.5 x 430 x 93	12.8	122266	
GH BG 6x4 FL100 AISI316	4	120 x 180	724 x 430 x 93	16.6	122267	
GH BG 6x5 FL100 AISI316	5	120 x 180	854.5 x 430 x 93	19.5	122268	
GH BG 6x6 FL100 AISI316	6	120 x 180	985 x 430 x 93	22.7	122269	
GH BG 6+6x1 FL100 AISI316	2	120 x 180	332.5 x 658 x 93	11.5	122274	
GH BG 6+6x2 FL100 AISI316	4	120 x 180	463 x 660 x 93	16.5	122275	
GH BG 6+6x3 FL100 AISI316	6	120 x 180	593.5 x 660 x 93	21.4	122276	
GH BG 6+6x4 FL100 AISI316	8	120 x 180	724 x 660 x 93	26.2	122277	
GH BG 6+6x5 FL100 AISI316	10	120 x 180	854.5 x 660 x 93	31.1	122278	
GH BG 6+6x6 FL100 AISI316	12	120 x 180	985 x 660 x 93	35.9	122279	
GH BG 8x1 FL100 AISI316	1	120 x 240	332.5 x 490 x 93	8.4	122295	
GH BG 8x2 FL100 AISI316	2	120 x 240	463 x 490 x 93	12	122296	
GH BG 8x3 FL100 AISI316	3	120 x 240	593.5 x 490 x 93	15.1	122297	
GH BG 8x4 FL100 AISI316	4	120 x 240	724 x 490 x 93	18.4	122298	
GH BG 8x5 FL100 AISI316	5	120 x 240	854.5 x 490 x 93	21.7	122299	
GH BG 8x6 FL100 AISI316	6	120 x 240	985 x 490 x 93	25	122300	
GH BG 8+8x1 FL100 AISI316	2	120 x 240	332.5 x 778 x 93	13.4	122305	
GH BG 8+8x2 FL100 AISI316	4	120 x 240	463 x 780 x 93	19	122306	
GH BG 8+8x3 FL100 AISI316	6	120 x 240	593.5 x 780 x 93	24.3	122307	
GH BG 8+8x4 FL100 AISI316	8	120 x 240	724 x 780 x 93	29.8	122308	
GH BG 8+8x5 FL100 AISI316	10	120 x 240	854.5 x 780 x 93	35.2	122309	
GH BG 8+8x6 FL100 AISI316	12	120 x 240	985 x 780 x 93	40.7	122310	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 2x1 FL100 GALV	1	120 x 60	332.5 x 313 x 93	4.2	122326	
GH BG 2x2 FL100 GALV	2	120 x 60	463 x 313 x 93	8.8	122327	
GH BG 2x3 FL100 GALV	3	120 x 60	593.5 x 313 x 93	10.4	122328	
GH BG 2x4 FL100 GALV	4	120 x 60	724 x 313 x 93	12.8	122329	
GH BG 2x5 FL100 GALV	5	120 x 60	854.5 x 313 x 93	15.2	122330	
GH BG 2x6 FL100 GALV	6	120 x 60	985 x 313 x 93	17.7	122331	
GH BG 2+2x1 FL100 GALV	2	120 x 60	332.5 x 424 x 93	7.8	122336	
GH BG 2+2x2 FL100 GALV	4	120 x 60	463 x 426 x 93	11.5	122337	
GH BG 2+2x3 FL100 GALV	6	120 x 60	593.5 x 426 x 93	15.2	122338	
GH BG 2+2x4 FL100 GALV	8	120 x 60	724 x 426 x 93	18.8	122339	
GH BG 2+2x5 FL100 GALV	10	120 x 60	854.5 x 426 x 93	22.4	122340	
GH BG 2+2x6 FL100 GALV	12	120 x 60	985 x 426 x 93	26.1	122341	
GH BG 4x1 FL100 GALV	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 93	7	122357	
GH BG 4x2 FL100 GALV	2	120 x 120	463 x 371.5 x 93	7.9	122358	
GH BG 4x3 FL100 GALV	3	120 x 120	593.5 x 371.5 x 93	10.8	122359	
GH BG 4x4 FL100 GALV	4	120 x 120	724 x 371.5 x 93	13.6	122360	
GH BG 4x5 FL100 GALV	5	120 x 120	854.5 x 371.5 x 93	17.2	122361	
GH BG 4x6 FL100 GALV	6	120 x 120	985 x 371.5 x 93	19.9	122362	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 4+4x1 FL100 GALV	2	120 x 120	332.5 x 541 x 93	9.5	122367	
GH BG 4+4x2 FL100 GALV	4	120 x 120	463 x 543 x 93	13.8	122368	
GH BG 4+4x3 FL100 GALV	6	120 x 120	593.5 x 543 x 93	18	122369	
GH BG 4+4x4 FL100 GALV	8	120 x 120	724 x 543 x 93	22.2	122370	
GH BG 4+4x5 FL100 GALV	10	120 x 120	854.5 x 543 x 93	26.4	122371	
GH BG 4+4x6 FL100 GALV	12	120 x 120	985 x 543 x 93	30.6	122372	
GH BG 6x1 FL100 GALV	1	120 x 180	332.5 x 430 x 93	8	122388	
GH BG 6x2 FL100 GALV	2	120 x 180	463 x 430 x 93	9.3	122389	
GH BG 6x3 FL100 GALV	3	120 x 180	593.5 x 430 x 93	12.7	122390	
GH BG 6x4 FL100 GALV	4	120 x 180	724 x 430 x 93	17	122391	
GH BG 6x5 FL100 GALV	5	120 x 180	854.5 x 430 x 93	19.2	122392	
GH BG 6x6 FL100 GALV	6	120 x 180	985 x 430 x 93	23	122393	
GH BG 6+6x1 FL100 GALV	2	120 x 180	332.5 x 658 x 93	12	122398	
GH BG 6+6x2 FL100 GALV	4	120 x 180	463 x 660 x 93	17.5	122399	
GH BG 6+6x3 FL100 GALV	6	120 x 180	593.5 x 660 x 93	21.5	122400	
GH BG 6+6x4 FL100 GALV	8	120 x 180	724 x 660 x 93	25	122401	
GH BG 6+6x5 FL100 GALV	10	120 x 180	854.5 x 660 x 93	32	118372	
GH BG 6+6x6 FL100 GALV	12	120 x 180	985 x 660 x 93	38.5	122403	
GH BG 8x1 FL100 GALV	1	120 x 240	332.5 x 490 x 93	6.9	122419	
GH BG 8x2 FL100 GALV	2	120 x 240	463 x 490 x 93	12	122420	
GH BG 8x3 FL100 GALV	3	120 x 240	593.5 x 490 x 93	14.6	118374	
GH BG 8x4 FL100 GALV	4	120 x 240	724 x 490 x 93	18.4	122422	
GH BG 8x5 FL100 GALV	5	120 x 240	854.5 x 490 x 93	23	122423	
GH BG 8x6 FL100 GALV	6	120 x 240	985 x 490 x 93	26.5	122424	
GH BG 8+8x1 FL100 GALV	2	120 x 240	332.5 x 778 x 93	14.4	122429	
GH BG 8+8x2 FL100 GALV	4	120 x 240	463 x 780 x 93	20.3	122430	
GH BG 8+8x3 FL100 GALV	6	120 x 240	593.5 x 780 x 93	23.8	122431	
GH BG 8+8x4 FL100 GALV	8	120 x 240	724 x 780 x 93	32.7	122432	
GH BG 8+8x5 FL100 GALV	10	120 x 240	854.5 x 780 x 93	37.4	122433	
GH BG 8+8x6 FL100 GALV	12	120 x 240	985 x 780 x 93	41.5	122434	