


Рама Roxtec G

Рама Roxtec G - металлическая рама с фланцем. Может быть одиночная или многосекционная.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление рамы - бетонирование или приваривание
- Предусмотрена закладная форма
- Предусмотрена дополнительная облицовочная рама GE



G 6x1 PRIMED

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 AISI316	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.4	G002000000121	
G 2x2 AISI316	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.5	5G000000000072	
G 2x3 AISI316	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.6	5G000000002718	
G 2x4 AISI316	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.5	5G000000006009	
G 2x5 AISI316	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.2	5G000000006032	
G 2x6 AISI316	6	120 x 60	905 x 233 x 60	13.3	5G000000009039	
G 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.2	5G000000008077	
G 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.8	5G000000009685	
G 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	11.9	5G000000009777	
G 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15	109953	
G 2+2x5 AISI316	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	18.4	112598	
G 2+2x6 AISI316	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.6	112599	
G 4x1 AISI316	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	4.1	G004000000121	
G 4x2 AISI316	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.3	G004000000221	
G 4x3 AISI316	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.6	G004000000321	
G 4x4 AISI316	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.8	G004000000421	
G 4x5 AISI316	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.9	G004000000521	
G 4x6 AISI316	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.3	G004000000621	
G 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.8	5G000000000865	
G 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.5	5G000000005843	
G 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.2	5G000000001119	
G 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	644 x 463 x 60	17.9	5G000000003243	
G 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	22.2	5G000000007519	
G 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	905 x 463 x 60	26.5	5G000000001801	
G 6x1 AISI316	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.8	G0060000000121	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 6x2 AISI316	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	G0060000000221	
G 6x3 AISI316	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	G0060000000321	
G 6x4 AISI316	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.5	G0060000000421	
G 6x5 AISI316	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	14.9	G0060000000521	
G 6x6 AISI316	6	120 x 180	905 x 350 x 60	17.4	G0060000000621	
G 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8	5G000000001204	
G 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12.4	5G000000006098	
G 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.6	5G000000000974	
G 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	644 x 580 x 60	20.9	5G000000000463	
G 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.2	5G000000000312	
G 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	905 x 580 x 60	29.5	5G000000000260	
G 8x1 AISI316	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.5	G0080000000121	
G 8x2 AISI316	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	G0080000000221	
G 8x3 AISI316	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	G0080000000321	
G 8x4 AISI316	4	120 x 240	644 x 410 x 60	13.9	G0080000000421	
G 8x5 AISI316	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	16.7	5G000000003370	
G 8x6 AISI316	6	120 x 240	905 x 410 x 60	19.5	5G000000004569	
G 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	8.3	5G000000001852	
G 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	383 x 700 x 60	16	5G000000004296	
G 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	19.2	5G000000003157	
G 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24	5G000000005383	
G 8+8x5 AISI316	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	28.9	5G000000006310	
G 8+8x6 AISI316	12	120 x 240	905 x 700 x 60	33.6	5G000000002370	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 PRIMED	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.4	G0020000000112	
G 2x2 PRIMED	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.4	G0020000000212	
G 2x3 PRIMED	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.4	G0020000000312	
G 2x4 PRIMED	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.3	G0020000000412	
G 2x5 PRIMED	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.2	5G000000006930	
G 2x6 PRIMED	6	120 x 60	905 x 233 x 60	13.7	5G000000004785	
G 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.4	G0022000000112	
G 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.9	5G000000005011	
G 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	11.6	5G000000013096	
G 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15.4	112511	
G 2+2x5 PRIMED	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	17.9	112512	
G 2+2x6 PRIMED	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.1	112513	
G 4x1 PRIMED	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	3.8	G0040000000112	
G 4x2 PRIMED	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.3	G0040000000212	
G 4x3 PRIMED	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.8	G0040000000312	
G 4x4 PRIMED	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	11.1	G0040000000412	
G 4x5 PRIMED	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.1	G0040000000512	
G 4x6 PRIMED	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.3	G0040000000612	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.6	G004400000112	
G 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.5	G004400000212	
G 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.2	G004400000312	
G 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	644 x 463 x 60	17.9	G004400000412	
G 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	21.7	G004400000512	
G 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	905 x 463 x 60	25.4	G004400000612	
G 6x1 PRIMED	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.4	G006000000112	
G 6x2 PRIMED	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.4	G006000000212	
G 6x3 PRIMED	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	G006000000312	
G 6x4 PRIMED	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.3	G006000000412	
G 6x5 PRIMED	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	14.9	G006000000512	
G 6x6 PRIMED	6	120 x 180	905 x 350 x 60	17.4	G006000000612	
G 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8	G006600000112	
G 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12.4	G006600000212	
G 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.7	G006600000312	
G 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	644 x 580 x 60	20.9	G006600000412	
G 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.2	G006600000512	
G 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	905 x 580 x 60	29.5	G006600000612	
G 8x1 PRIMED	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.2	G008000000112	
G 8x2 PRIMED	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	G008000000212	
G 8x3 PRIMED	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	G008000000312	
G 8x4 PRIMED	4	120 x 240	644 x 410 x 60	14	G008000000412	
G 8x5 PRIMED	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	16.7	G008000000512	
G 8x6 PRIMED	6	120 x 240	905 x 410 x 60	19.5	G008000000612	
G 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	8.3	5G00000003170	
G 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	383 x 700 x 60	16	5G00000003511	
G 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	19.7	5G00000001337	
G 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24.5	5G00000002069	
G 8+8x5 PRIMED	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	25.7	5G0000006239	
G 8+8x6 PRIMED	12	120 x 240	905 x 700 x 60	33.2	5G00000002068	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 GALV	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.5	G002000000115	
G 2x2 GALV	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.4	5G00000000066	
G 2x3 GALV	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.9	5G00000000769	
G 2x4 GALV	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.3	5G00000002262	
G 2x5 GALV	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.2	5G00000006410	
G 2x6 GALV	6	120 x 60	905 x 233 x 60	14	5G00000002045	
G 2+2x1 GALV	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.5	5G00000008078	
G 2+2x2 GALV	4	120 x 60	383 x 346 x 60	9	5G00000007929	
G 2+2x3 GALV	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	12.3	G002200000315	
G 2+2x4 GALV	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15.4	G002200000415	
G 2+2x5 GALV	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	17.9	112693	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2+2x6 GALV	12	120 x 60	905 x 346 x 60	22.5	5G000000003468	
G 4x1 GALV	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	3.5	G004000000115	
G 4x2 GALV	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.3	G0040000000215	
G 4x3 GALV	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.6	G0040000000315	
G 4x4 GALV	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.8	G0040000000415	
G 4x5 GALV	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.1	G0040000000515	
G 4x6 GALV	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.3	G0040000000615	
G 4+4x1 GALV	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.6	G004400000115	
G 4+4x2 GALV	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.5	5G000000000073	
G 4+4x3 GALV	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.2	5G000000000063	
G 4+4x4 GALV	8	120 x 120	644 x 463 x 60	17.9	5G000000000065	
G 4+4x5 GALV	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	21.7	5G000000000420	
G 4+4x6 GALV	12	120 x 120	905 x 463 x 60	26	5G000000000426	
G 6x1 GALV	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	5	G006000000115	
G 6x2 GALV	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	G0060000000215	
G 6x3 GALV	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	G0060000000315	
G 6x4 GALV	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.3	G0060000000415	
G 6x5 GALV	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	14.9	G0060000000515	
G 6x6 GALV	6	120 x 180	905 x 350 x 60	17.4	G0060000000615	
G 6+6x1 GALV	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8	G006600000115	
G 6+6x2 GALV	4	120 x 180	383 x 580 x 60	12.4	5G000000000339	
G 6+6x3 GALV	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.7	5G000000000071	
G 6+6x4 GALV	8	120 x 180	644 x 580 x 60	20.9	5G000000000278	
G 6+6x5 GALV	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.2	5G000000000478	
G 6+6x6 GALV	12	120 x 180	905 x 580 x 60	29.5	5G000000000404	
G 8x1 GALV	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	4.8	G008000000115	
G 8x2 GALV	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	G0080000000215	
G 8x3 GALV	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	G0080000000315	
G 8x4 GALV	4	120 x 240	644 x 410 x 60	13.9	G0080000000415	
G 8x5 GALV	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	16.7	5G000000000146	
G 8x6 GALV	6	120 x 240	905 x 410 x 60	20.5	5G000000002036	
G 8+8x1 GALV	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	8.3	5G000000000823	
G 8+8x2 GALV	4	120 x 240	383 x 700 x 60	16	5G000000002268	
G 8+8x3 GALV	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	20.1	5G000000003787	
G 8+8x4 GALV	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24	5G000000002329	
G 8+8x5 GALV	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	28.7	5G000000004300	
G 8+8x6 GALV	12	120 x 240	905 x 700 x 60	37.5	5G000000001652	
G 8+8+8x1 GALV	3	120 x 240	252.5 x 986 x 60	13.3	G088800000115	