

Рама Roxtec SRC

Рама Roxtec SRC - металлическая рама для несущих конструкций Она имеет скругленные углы для снижения концентрации напряжений и уменьшения риска возникновения трещин вокруг рамы. Выпускается трех различных размеров

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается
- Предлагается в двух вариантах, SRC r20 и SRC r40



SRC 6x1 R20 PRIMED

SRC R20, алюминий

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 2x1 R20 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	0.7	5SRC000004148	
SRC 2x2 R20 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 60	1.4	5SRC000010908	
SRC 2x3 R20 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	2	5SRC000010909	
SRC 2x4 R20 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 60	2.6	5SRC000010910	
SRC 2x5 R20 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	3.2	5SRC000010911	
SRC 2x6 R20 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 60	3.8	119614	
SRC 2+2x1 R20 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	1.4	119619	
SRC 2+2x2 R20 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 60	0	119620	
SRC 2+2x3 R20 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	0	119621	
SRC 2+2x4 R20 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 60	0	119622	
SRC 4x1 R20 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	0.9	SRC4000020131	
SRC 4x2 R20 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	1.6	5SRC000004693	
SRC 4x3 R20 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	2.2	106154	
SRC 4x4 R20 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	3.1	106155	
SRC 4x5 R20 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	3.7	119640	
SRC 4x6 R20 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	4.4	119641	
SRC 4x7 R20 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	5.1	119642	
SRC 4x8 R20 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	5.8	119643	
SRC 4x9 R20 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	6.5	119644	
SRC 4+4x1 R20 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	1.8	119646	
SRC 4+4x2 R20 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	3.4	119647	
SRC 4+4x3 R20 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	4.7	119648	
SRC 4+4x4 R20 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	6.1	119649	
SRC 4+4x5 R20 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	7.4	119650	
SRC 4+4x6 R20 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	8.8	119651	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 6x1 R20 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	1.1	5SRC0000003054	
SRC 6x2 R20 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	1.9	5SRC0000004149	
SRC 6x3 R20 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	2.7	5SRC0000011726	
SRC 6x4 R20 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	3.4	5SRC0000009302	
SRC 6x5 R20 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	4.2	105139	
SRC 6x6 R20 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	5.1	119667	
SRC 6x7 R20 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	5.9	119668	
SRC 6x8 R20 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	6.6	119669	
SRC 6x9 R20 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	7.4	119670	
SRC 6+6x1 R20 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	2	5SRC0000007884	
SRC 6+6x2 R20 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	3.7	5SRC0000009727	
SRC 6+6x3 R20 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	5.5	119672	
SRC 6+6x4 R20 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	7	119673	
SRC 6+6x5 R20 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	8.6	119674	
SRC 6+6x6 R20 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	10.1	119675	
SRC 8x1 R20 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	1.3	5SRC0000004178	
SRC 8x2 R20 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 60	2.2	5SRC0000004150	
SRC 8x3 R20 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	3.2	106156	
SRC 8x4 R20 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	3.9	5SRC0000009301	
SRC 8x5 R20 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	4.9	119691	
SRC 8x6 R20 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 60	5.8	119692	
SRC 8+8x1 R20 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	2.5	119697	
SRC 8+8x2 R20 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	4.5	119698	
SRC 8+8x3 R20 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	6.3	119699	
SRC 8+8x4 R20 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	8	119700	

SRC R20, нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 2x1 R20 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 60	2.2	5SRC0000004700	
SRC 2x2 R20 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 60	3.7	105848	
SRC 2x3 R20 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 60	5	113900	
SRC 2x4 R20 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 60	7.6	113901	
SRC 2x5 R20 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 60	9.3	113902	
SRC 2x6 R20 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 60	11.1	113903	
SRC 2+2x1 R20 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	4	113908	
SRC 2+2x2 R20 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 60	0	113909	
SRC 2+2x3 R20 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	0	113910	
SRC 2+2x4 R20 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 60	0	113911	
SRC 4x1 R20 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	5SRC0000006107	
SRC 4x2 R20 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.7	5SRC0000006736	
SRC 4x3 R20 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.6	5SRC0000006971	
SRC 4x4 R20 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.5	5SRC0000006435	
SRC 4x5 R20 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10.3	5SRC0000006972	
SRC 4x6 R20 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12.2	5SRC0000006973	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x7 R20 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	15	113933	
SRC 4x8 R20 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	15.8	105892	
SRC 4x9 R20 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	19.1	113934	
SRC 4+4x1 R20 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	5	113936	
SRC 4+4x2 R20 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.8	113937	
SRC 4+4x3 R20 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.9	5SRC000006668	
SRC 4+4x4 R20 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	16.4	5SRC000007495	
SRC 4+4x5 R20 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	22	113938	
SRC 4+4x6 R20 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	26	113939	
SRC 6x1 R20 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3.3	5SRC000006106	
SRC 6x2 R20 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	5SRC000006105	
SRC 6x3 R20 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.7	5SRC000006684	
SRC 6x4 R20 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.8	5SRC000006685	
SRC 6x5 R20 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	12.1	104267	
SRC 6x6 R20 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	15	113960	
SRC 6x7 R20 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	17.3	113961	
SRC 6x8 R20 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	19.6	113962	
SRC 6x9 R20 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	21.9	113963	
SRC 6+6x1 R20 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	5.7	5SRC000013682	
SRC 6+6x2 R20 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11	5SRC000007413	
SRC 6+6x3 R20 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	15.4	5SRC000006686	
SRC 6+6x4 R20 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	20.7	113965	
SRC 6+6x5 R20 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	25.3	113966	
SRC 6+6x6 R20 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	29.9	113967	
SRC 8x1 R20 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	3.8	5SRC000012346	
SRC 8x2 R20 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.3	5SRC000012347	
SRC 8x3 R20 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60		110946	
SRC 8x4 R20 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	21.1	5SRC000006655	
SRC 8x5 R20 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	13.9	104332	
SRC 8x6 R20 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	16	113987	
SRC 8+8x1 R20 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	6.9	5SRC000013683	
SRC 8+8x2 R20 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	13.3	104357	
SRC 8+8x3 R20 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	18.4	113992	
SRC 8+8x4 R20 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	23.6	113993	

SRC R20, окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 2x1 R20 PRIMED				2.2	SRC2000020112	
SRC 2x2 R20 PRIMED				3.9	SRC2000020212	
SRC 2x3 R20 PRIMED				5.5	SRC2000020312	
SRC 2x4 R20 PRIMED				7.1	SRC2000020412	
SRC 2x5 R20 PRIMED				8.7	SRC2000020512	
SRC 2x6 R20 PRIMED				10.3	SRC2000020612	
SRC 2+2x1 R20 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 60	3.9	113823	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 2+2x2 R20 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 60	0	113824	
SRC 2+2x3 R20 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 60	0	113825	
SRC 2+2x4 R20 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 60	0	113826	
SRC 4x1 R20 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	SRC4000020112	
SRC 4x2 R20 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.7	SRC4000020212	
SRC 4x3 R20 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.6	SRC4000020312	
SRC 4x4 R20 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.5	SRC4000020412	
SRC 4x5 R20 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10.3	SRC4000020512	
SRC 4x6 R20 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12.2	SRC4000020612	
SRC 4x7 R20 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	14.1	SRC4000020712	
SRC 4x8 R20 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	16	SRC4000020812	
SRC 4x9 R20 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	17.9	SRC4000020912	
SRC 4+4x1 R20 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	4.8	5SRC000009354	
SRC 4+4x2 R20 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.3	SRC4400020212	
SRC 4+4x3 R20 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.4	5SRC000009355	
SRC 4+4x4 R20 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.5	5SRC000009356	
SRC 4+4x5 R20 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	21.5	108845	
SRC 4+4x6 R20 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	25.3	113846	
SRC 6x1 R20 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3.3	SRC6000020112	
SRC 6x2 R20 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	SRC6000020212	
SRC 6x3 R20 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.7	SRC6000020312	
SRC 6x4 R20 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.8	SRC6000020412	
SRC 6x5 R20 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	12	SRC6000020512	
SRC 6x6 R20 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	14.2	SRC6000020612	
SRC 6x7 R20 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	16.3	SRC6000020712	
SRC 6x8 R20 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	18.5	SRC6000020812	
SRC 6x9 R20 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	20.8	SRC6000020912	
SRC 6+6x1 R20 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	6	SRC6600020112	
SRC 6+6x2 R20 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.1	5SRC000006900	
SRC 6+6x3 R20 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	15.7	SRC6600020312	
SRC 6+6x4 R20 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	20.4	5SRC000006901	
SRC 6+6x5 R20 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	24.8	5SRC000008287	
SRC 6+6x6 R20 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	31	5SRC000012800	
SRC 8x1 R20 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	3.9	SRC8000020112	
SRC 8x2 R20 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.1	SRC8000020212	
SRC 8x3 R20 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	8.2	SRC8000020312	
SRC 8x4 R20 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	10.4	SRC8000020412	
SRC 8x5 R20 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	12.6	SRC8000020512	
SRC 8x6 R20 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	14.7	SRC8000020612	
SRC 8+8x1 R20 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	7	SRC8800020112	
SRC 8+8x2 R20 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.8	5SRC000007765	
SRC 8+8x3 R20 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	17.8	5SRC000007401	
SRC 8+8x4 R20 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	20.8	5SRC000008379	

SRC R40, алюминий

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x1 R40 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	0.9	5SRC000003233	
SRC 4x2 R40 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	1.6	5SRC000006359	
SRC 4x4 R40 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	2.9	5SRC000009763	
SRC 4x5 R40 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	3.3	5SRC000010915	
SRC 4x6 R40 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	4.4	5SRC000010916	
SRC 4x7 R40 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	5.1	119757	
SRC 4x8 R40 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	5.8	119758	
SRC 4x9 R40 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	6.5	119759	
SRC 4+4x1 R40 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	1.8	119761	
SRC 4+4x2 R40 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 60	3.4	119762	
SRC 4+4x3 R40 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	4.7	119763	
SRC 4+4x4 R40 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 60	6.1	119764	
SRC 4+4x5 R40 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	7.4	119765	
SRC 4+4x6 R40 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 60	9	119766	
SRC 6x1 R40 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	1	5SRC000003232	
SRC 6x2 R40 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 60	1.8	5SRC000005649	
SRC 6x3 R40 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	2.6	5SRC000005650	
SRC 6x4 R40 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 60	3.6	5SRC000005651	
SRC 6x5 R40 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	4.2	5SRC000010917	
SRC 6x6 R40 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 60	5.1	5SRC000010918	
SRC 6x7 R40 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	5.9	119783	
SRC 6x8 R40 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	6.6	119784	
SRC 6x9 R40 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	7.4	119785	
SRC 6+6x2 R40 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 60	3.9	119788	
SRC 6+6x3 R40 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	5.5	119789	
SRC 6+6x4 R40 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 60	7	119790	
SRC 6+6x5 R40 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	8.6	119791	
SRC 6+6x6 R40 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 60	10.1	119792	
SRC 8x1 R40 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	1.2	5SRC000004309	
SRC 8x3 R40 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	3	5SRC000006085	
SRC 8x4 R40 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 60	3.9	5SRC000010919	
SRC 8x5 R40 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	4.9	5SRC000010920	
SRC 8+8x1 R40 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	2.4	5SRC000007047	
SRC 8+8x2 R40 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 60	4.5	119811	
SRC 8+8x3 R40 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	6	5SRC000006112	
SRC 8+8x4 R40 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 60	8	119812	

SRC R40, нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x1 R40 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	5SRC000006790	
SRC 4x2 R40 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.4	110284	
SRC 4x3 R40 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.4	110285	
SRC 4x4 R40 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.3	110286	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x5 R40 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10	114133	
SRC 4x6 R40 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12	114134	
SRC 4x7 R40 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	15	114135	
SRC 4x8 R40 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	17.1	114136	
SRC 4x9 R40 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	19.1	110947	
SRC 4+4x1 R40 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	5.1	111483	
SRC 4+4x2 R40 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.8	111473	
SRC 4+4x3 R40 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.9	111474	
SRC 4+4x4 R40 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.9	111475	
SRC 4+4x5 R40 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	22	114139	
SRC 4+4x6 R40 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 60	26	114140	
SRC 6x1 R40 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3	5SRC000010300	
SRC 6x2 R40 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.1	5SRC000010299	
SRC 6x3 R40 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.4	5SRC000010298	
SRC 6x4 R40 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.5	5SRC000010297	
SRC 6x5 R40 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	11.9	109839	
SRC 6x6 R40 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 60	14.2	109485	
SRC 6x7 R40 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	16.5	110287	
SRC 6x8 R40 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	18	104247	
SRC 6x9 R40 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	21.9	110948	
SRC 6+6x1 R40 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	6.3	111484	
SRC 6+6x2 R40 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11.5	111476	
SRC 6+6x3 R40 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	16.1	111477	
SRC 6+6x4 R40 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 60	21	107714	
SRC 6+6x5 R40 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	25.3	111478	
SRC 6+6x6 R40 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 60	29.9	111479	
SRC 8x1 R40 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	4.1	114184	
SRC 8x2 R40 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.1	5SRC000012331	
SRC 8x3 R40 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	8.6	5SRC000012730	
SRC 8x4 R40 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 60	11.1	5SRC000012368	
SRC 8x5 R40 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	13.9	5SRC000012731	
SRC 8x6 R40 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 60	16.1	5SRC000012720	
SRC 8+8x1 R40 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	7.4	111485	
SRC 8+8x2 R40 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 60	13.3	111480	
SRC 8+8x3 R40 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	17.5	110535	
SRC 8+8x4 R40 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 60	23.6	111481	

SRC R40, окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x1 R40 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 60	2.8	SRC4000040112	
SRC 4x2 R40 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 60	4.7	SRC4000040212	
SRC 4x3 R40 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 60	6.6	SRC4000040312	
SRC 4x4 R40 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 60	8.5	SRC4000040412	
SRC 4x5 R40 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 60	10.3	SRC4000040512	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SRC 4x6 R40 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 60	12.2	SRC4000040612	
SRC 4x7 R40 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 60	14.1	SRC4000040712	
SRC 4x8 R40 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 60	16	SRC4000040812	
SRC 4x9 R40 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 60	17.9	SRC4000040912	
SRC 4+4x1 R40 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 60	5	5SRC000009665	
SRC 4+4x2 R40 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 60	9.2	5SRC000009321	
SRC 4+4x3 R40 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 60	13.1	5SRC000007943	
SRC 4+4x4 R40 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 60	17.4	5SRC000007744	
SRC 4+4x5 R40 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 60	21	5SRC000007944	
SRC 4+4x6 R40 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 60	24.9	5SRC000007945	
SRC 6x1 R40 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 60	3.3	SRC6000040112	
SRC 6x2 R40 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 60	5.5	SRC6000040212	
SRC 6x3 R40 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 60	7.7	SRC6000040312	
SRC 6x4 R40 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 60	9.8	SRC6000040412	
SRC 6x5 R40 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 60	12	SRC6000040512	
SRC 6x6 R40 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 60	14.2	SRC6000040612	
SRC 6x7 R40 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 60	16.3	SRC6000040712	
SRC 6x8 R40 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 60	18.5	SRC6000040812	
SRC 6x9 R40 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 60	20.8	SRC6000040912	
SRC 6+6x1 R40 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 60	5.7	5SRC000006939	
SRC 6+6x2 R40 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 60	11	5SRC000007526	
SRC 6+6x3 R40 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 60	15.6	5SRC000007936	
SRC 6+6x4 R40 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 60	19.6	5SRC000006214	
SRC 6+6x5 R40 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 60	24.6	5SRC000007743	
SRC 6+6x6 R40 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 60	29.5	5SRC000007745	
SRC 8x1 R40 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 60	3.9	SRC8000040112	
SRC 8x2 R40 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 60	6.1	SRC8000040212	
SRC 8x3 R40 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 60	8.2	SRC8000040312	
SRC 8x4 R40 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 60	10.4	SRC8000040412	
SRC 8x5 R40 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 60	12.6	SRC8000040512	
SRC 8x6 R40 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 60	14.7	SRC8000040612	
SRC 8+8x1 R40 PRIMED	2	120 x 240	140.5 x 586 x 60	6.8	5SRC000009707	
SRC 8+8x2 R40 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 60	12.5	5SRC000010044	
SRC 8+8x3 R40 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 60	17.6	5SRC000009322	
SRC 8+8x4 R40 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 60	21	5SRC000007527	