

Рама Roxtec SK

Рама Roxtec SK - это рама S повышенной глубины, которая вваривается в точно установленные проемы. Допускает наклонный монтаж и/или возможность увеличения расстояния между зоной уплотнения и стальными секциями. Выпускается трех различных размеров

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается



SK 6x1 primed

Алюминий

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 2x1 ALU	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	0.8	104855	
SK 2x2 ALU	2	120 x 60	271 x 121 x 100		169994	
SK 2x3 ALU	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100		169995	
SK 2x4 ALU	4	120 x 60	532 x 121 x 100		169996	
SK 2x5 ALU	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100		169997	
SK 2x6 ALU	6	120 x 60	793 x 121 x 100		169998	
SK 2+2x1 ALU	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100		170003	
SK 2+2x2 ALU	4	120 x 60	271 x 242 x 100		170004	
SK 2+2x3 ALU	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100		170005	
SK 2+2x4 ALU	8	120 x 60	532 x 242 x 100		170006	
SK 4x1 ALU	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	1.5	5SK0000004853	
SK 4x2 ALU	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100		104856	
SK 4x3 ALU	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100		170033	
SK 4x4 ALU	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100		170034	
SK 4x5 ALU	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100		170035	
SK 4x6 ALU	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100		170036	
SK 4x7 ALU	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100		170037	
SK 4x8 ALU	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100		170038	
SK 4x9 ALU	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100		170039	
SK 4+4x1 ALU	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100		170041	
SK 4+4x2 ALU	4	120 x 120	271 x 359 x 100	3	170042	
SK 4+4x3 ALU	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100		170043	
SK 4+4x4 ALU	8	120 x 120	532 x 359 x 100		170044	
SK 4+4x5 ALU	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100		170045	
SK 4+4x6 ALU	12	120 x 120	793 x 359 x 100		170046	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 6x1 ALU	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	1.8	5SK0000004854	
SK 6x2 ALU	2	120 x 180	271 x 238 x 100	2.8	5SK0000010929	
SK 6x3 ALU	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100		170071	
SK 6x4 ALU	4	120 x 180	532 x 238 x 100	5	156656	
SK 6x5 ALU	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100		156456	
SK 6x6 ALU	6	120 x 180	793 x 238 x 100		170072	
SK 6x7 ALU	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100		170073	
SK 6x8 ALU	8	120 x 180	1054 x 238 x 100		170074	
SK 6x9 ALU	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100		170075	
SK 6+6x1 ALU	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100		170077	
SK 6+6x2 ALU	4	120 x 180	271 x 476 x 100		170078	
SK 6+6x3 ALU	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100		170079	
SK 6+6x4 ALU	8	120 x 180	532 x 476 x 100		170080	
SK 6+6x5 ALU	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100		170081	
SK 6+6x6 ALU	12	120 x 180	793 x 476 x 100		170082	
SK 8x1 ALU	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	2.1	5SK0000004855	
SK 8x2 ALU	2	120 x 240	271 x 298 x 100		170107	
SK 8x3 ALU	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100		170108	
SK 8x4 ALU	4	120 x 240	532 x 298 x 100		170109	
SK 8x5 ALU	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100		170110	
SK 8x6 ALU	6	120 x 240	793 x 298 x 100		170111	
SK 8+8x1 ALU	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100		170116	
SK 8+8x2 ALU	4	120 x 240	271 x 596 x 100		170117	
SK 8+8x3 ALU	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100		170118	
SK 8+8x4 ALU	8	120 x 240	532 x 596 x 100		170119	

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 2x1 AISI316	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	4.4	5SK0000002089	
SK 2x2 AISI316	2	120 x 60	271 x 121 x 100	6.8	114422	
SK 2x3 AISI316	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100	9.2	5SK0000004199	
SK 2x4 AISI316	4	120 x 60	532 x 121 x 100	12.6	114423	
SK 2x5 AISI316	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100	15.5	114424	
SK 2x6 AISI316	6	120 x 60	793 x 121 x 100	18.4	114425	
SK 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100	6.7	114430	
SK 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	271 x 242 x 100	13.6	114431	
SK 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100	19.4	114432	
SK 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	532 x 242 x 100	25.2	114433	
SK 4x1 AISI316	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	6	5SK0000003585	
SK 4x2 AISI316	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100	7.2	5SK0000003588	
SK 4x3 AISI316	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100	11.5	5SK0000003589	
SK 4x4 AISI316	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100	13	104516	
SK 4x5 AISI316	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100	18.3	114456	
SK 4x6 AISI316	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100	21.7	114457	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 4x7 AISI316	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100	25	114458	
SK 4x8 AISI316	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100	28.4	114459	
SK 4x9 AISI316	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100	31.8	114460	
SK 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100	9	114462	
SK 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	271 x 359 x 100	16.4	114463	
SK 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100	23.1	114464	
SK 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	532 x 359 x 100	25	114465	
SK 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100	36.6	114466	
SK 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	793 x 359 x 100	43.3	114467	
SK 6x1 AISI316	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	5.3	5SK00000007066	
SK 6x2 AISI316	2	120 x 180	271 x 238 x 100	9	5SK00000003590	
SK 6x3 AISI316	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100	11.8	5SK00000004198	
SK 6x4 AISI316	4	120 x 180	532 x 238 x 100	14	109799	
SK 6x5 AISI316	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100	17.5	109800	
SK 6x6 AISI316	6	120 x 180	793 x 238 x 100	24.9	107371	
SK 6x7 AISI316	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100	28.8	114489	
SK 6x8 AISI316	8	120 x 180	1054 x 238 x 100	32.6	114490	
SK 6x9 AISI316	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100	36.4	114491	
SK 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100	10.1	5SK00000003591	
SK 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	271 x 476 x 100	16.8	109030	
SK 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100	22.5	109031	
SK 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	532 x 476 x 100	29	104517	
SK 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100	34.6	114496	
SK 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	793 x 476 x 100	49.8	114497	
SK 8x1 AISI316	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	6.3	5SK00000003587	
SK 8x2 AISI316	2	120 x 240	271 x 298 x 100	9.3	5SK00000012355	
SK 8x3 AISI316	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100	13.5	5SK00000012354	
SK 8x4 AISI316	4	120 x 240	532 x 298 x 100	16	104606	
SK 8x5 AISI316	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100	19.2	114517	
SK 8x6 AISI316	6	120 x 240	793 x 298 x 100	28.3	104607	
SK 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100	12.3	107005	
SK 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	271 x 596 x 100	19	114523	
SK 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100	30.7	114524	
SK 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	532 x 596 x 100	39.3	114525	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 2x1 PRIMED	1	120 x 60	140.5 x 121 x 100	3.5	5SK00000002074	
SK 2x2 PRIMED	2	120 x 60	271 x 121 x 100	11.7	5SK00000003137	
SK 2x3 PRIMED	3	120 x 60	401.5 x 121 x 100	8.4	5SK00000003138	
SK 2x4 PRIMED	4	120 x 60	532 x 121 x 100	10.9	5SK00000003148	
SK 2x5 PRIMED	5	120 x 60	662.5 x 121 x 100	15.1	114323	
SK 2x6 PRIMED	6	120 x 60	793 x 121 x 100	15.8	104912	
SK 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	140.5 x 232 x 100	6.5	114328	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SK 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	271 x 242 x 100	15	114329	
SK 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	401.5 x 242 x 100	18.9	114330	
SK 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	532 x 242 x 100	24.5	114331	
SK 4x1 PRIMED	1	120 x 120	140.5 x 179.5 x 100	5.5	5SK00000004398	
SK 4x2 PRIMED	2	120 x 120	271 x 179.5 x 100	7.2	5SK00000003139	
SK 4x3 PRIMED	3	120 x 120	401.5 x 179.5 x 100	10.1	5SK00000003140	
SK 4x4 PRIMED	4	120 x 120	532 x 179.5 x 100	12.3	5SK00000003141	
SK 4x5 PRIMED	5	120 x 120	662.5 x 179.5 x 100	14.5	5SK00000002645	
SK 4x6 PRIMED	6	120 x 120	793 x 179.5 x 100	21.1	114351	
SK 4x7 PRIMED	7	120 x 120	923.5 x 179.5 x 100	24.4	114352	
SK 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1054 x 179.5 x 100	22.9	5SK00000011045	
SK 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1184.5 x 179.5 x 100	31	114353	
SK 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	140.5 x 349 x 100	7.4	112423	
SK 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	271 x 359 x 100	14.4	112390	
SK 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	401.5 x 359 x 100	20	112391	
SK 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	532 x 359 x 100	24.8	5SK00000011355	
SK 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	662.5 x 359 x 100	30	114358	
SK 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	793 x 359 x 100	42.2	114359	
SK 6x1 PRIMED	1	120 x 180	140.5 x 238 x 100	5.2	5SK00000004397	
SK 6x2 PRIMED	2	120 x 180	271 x 238 x 100	8.3	5SK00000004504	
SK 6x3 PRIMED	3	120 x 180	401.5 x 238 x 100	11	5SK00000004399	
SK 6x4 PRIMED	4	120 x 180	532 x 238 x 100	14.3	5SK00000004400	
SK 6x5 PRIMED	5	120 x 180	662.5 x 238 x 100	17.5	5SK00000011048	
SK 6x6 PRIMED	6	120 x 180	793 x 238 x 100	19.9	5SK00000011410	
SK 6x7 PRIMED	7	120 x 180	923.5 x 238 x 100	19.1	104923	
SK 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1054 x 238 x 100	31.8	114378	
SK 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1184.5 x 238 x 100	35.5	114379	
SK 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	140.5 x 466 x 100	10.1	5SK00000004771	
SK 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	271 x 476 x 100	17.1	5SK00000004395	
SK 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	401.5 x 476 x 100	22	5SK00000004705	
SK 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	532 x 476 x 100	36.5	5SK00000004505	
SK 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	662.5 x 476 x 100	34	108208	
SK 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	793 x 476 x 100	42.2	5SK00000004396	
SK 8x1 PRIMED	1	120 x 240	140.5 x 298 x 100	6	5SK00000004915	
SK 8x2 PRIMED	2	120 x 240	271 x 298 x 100	9.3	5SK00000003145	
SK 8x3 PRIMED	3	120 x 240	401.5 x 298 x 100	12.5	5SK00000003146	
SK 8x4 PRIMED	4	120 x 240	532 x 298 x 100	15.7	5SK00000003147	
SK 8x5 PRIMED	5	120 x 240	662.5 x 298 x 100	19	5SK00000008158	
SK 8x6 PRIMED	6	120 x 240	793 x 298 x 100	22.5	109527	
SK 8+8x1 Primed	2	120 x 240	140.5 x 586 x 100	12.1	5SK00000013176	
SK 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	271 x 596 x 100	18.9	5SK00000013745	
SK 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	401.5 x 596 x 100	24.7	5SK00000010606	
SK 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	532 x 596 x 100	32	114403	