

Рама Roxtec GH BG™

Рама Roxtec GH BG™ снабжена интегрированными клеммами заземления для соединения с заземленными конструкциями, а также предварительно просверленными отверстиями и фланцем стандартного размера для крепления болтами на конструкциях, имеющих ровную поверхность. Она обеспечивает проходку максимально возможного количества кабелей и труб с использованием минимума пространства. Прямоугольная стальная рама может быть использована с дополнительной рамы GE, изготовленной из оцинкованной стали, которая полностью перекрывает глубину проема в толстой стене/перекрытии.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление на болтах к стальным или сэндвич-панелям



GH BG frame EMC

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 2x1 AISI316	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.6	122450	
GH BG 2x2 AISI316	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.5	122451	
GH BG 2x3 AISI316	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.5	122452	
GH BG 2x4 AISI316	4	120 x 60	644 x 233 x 60	10	122453	
GH BG 2x5 AISI316	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.5	122454	
GH BG 2x6 AISI316	6	120 x 60	905 x 233 x 60	14	122455	
GH BG 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.4	122460	
GH BG 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.7	122461	
GH BG 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	11.9	122462	
GH BG 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15.2	122463	
GH BG 2+2x5 AISI316	10	120 x 60	774.5 x 346 x 60	18.4	122464	
GH BG 2+2x6 AISI316	12	120 x 60	905 x 346 x 60	21.6	122465	
GH BG 4x1 AISI316	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	4.3	122481	
GH BG 4x2 AISI316	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	7	110476	
GH BG 4x3 AISI316	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.7	122482	
GH BG 4x4 AISI316	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	11	122483	
GH BG 4x5 AISI316	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13	122484	
GH BG 4x6 AISI316	6	120 x 120	905 x 291.5 x 60	15.5	122485	
GH BG 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	7	122490	
GH BG 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.6	122491	
GH BG 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.3	122492	
GH BG 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	644 x 463 x 60	18.2	122493	
GH BG 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	22	122494	
GH BG 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	905 x 463 x 60	25.8	122495	
GH BG 6x1 AISI316	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.9	122511	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 6x2 AISI316	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	122512	
GH BG 6x3 AISI316	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	10	110477	
GH BG 6x4 AISI316	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.5	122513	
GH BG 6x5 AISI316	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15	122514	
GH BG 6x6 AISI316	6	120 x 180	905 x 350 x 60	17.6	110478	
GH BG 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.5	122519	
GH BG 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	383 x 580 x 60	15	122520	
GH BG 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	19	117416	
GH BG 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	644 x 580 x 60	21	122521	
GH BG 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.4	117415	
GH BG 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	905 x 580 x 60	30	122522	
GH BG 8x1 AISI316	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.7	122538	
GH BG 8x2 AISI316	2	120 x 240	383 x 410 x 60	16	122539	
GH BG 8x3 AISI316	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	12	122540	
GH BG 8x4 AISI316	4	120 x 240	644 x 410 x 60	16	122541	
GH BG 8x5 AISI316	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	17	117414	
GH BG 8x6 AISI316	6	120 x 240	905 x 410 x 60	19.4	122542	
GH BG 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9.4	122547	
GH BG 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	383 x 700 x 60	14.4	122548	
GH BG 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	20	122549	
GH BG 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24	122550	
GH BG 8+8x5 AISI316	10	120 x 240	774.5 x 700 x 60	29	122551	
GH BG 8+8x6 AISI316	12	120 x 240	905 x 700 x 60	34.2	122552	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 2x1 GALV	1	120 x 60	252.5 x 233 x 93	3.5	122568	
GH BG 2x2 GALV	2	120 x 60	383 x 233 x 93	5.4	122569	
GH BG 2x3 GALV	3	120 x 60	513.5 x 233 x 93	7.3	122570	
GH BG 2x4 GALV	4	120 x 60	644 x 233 x 93	9.2	122571	
GH BG 2x5 GALV	5	120 x 60	774.5 x 233 x 93	11.2	122572	
GH BG 2x6 GALV	6	120 x 60	905 x 233 x 93	14.3	122573	
GH BG 2+2x1 GALV	2	120 x 60	252.5 x 344 x 93	5.2	122578	
GH BG 2+2x2 GALV	4	120 x 60	383 x 346 x 93	9.3	122579	
GH BG 2+2x3 GALV	6	120 x 60	513.5 x 346 x 93	11.6	122580	
GH BG 2+2x4 GALV	8	120 x 60	644 x 346 x 93	14.8	122581	
GH BG 2+2x5 GALV	10	120 x 60	774.5 x 346 x 93	17.9	122582	
GH BG 2+2x6 GALV	12	120 x 60	905 x 346 x 93	21.1	122583	
GH BG 4x1 GALV	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 93	4.4	111317	
GH BG 4x2 GALV	2	120 x 120	383 x 291.5 x 93	5.6	110668	
GH BG 4x3 GALV	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 93	9.2	122599	
GH BG 4x4 GALV	4	120 x 120	644 x 291.5 x 93	12	112170	
GH BG 4x5 GALV	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 93	13.9	122600	
GH BG 4x6 GALV	6	120 x 120	905 x 291.5 x 93	16.7	109831	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH BG 4+4x1 GALV	2	120 x 120	252.5 x 461 x 93	6.5	122605	
GH BG 4+4x2 GALV	4	120 x 120	383 x 463 x 93	10.4	122606	
GH BG 4+4x3 GALV	6	120 x 120	513.5 x 463 x 93	15.5	122607	
GH BG 4+4x4 GALV	8	120 x 120	644 x 463 x 93	19.3	122608	
GH BG 4+4x5 GALV	10	120 x 120	774.5 x 463 x 93	22.5	122609	
GH BG 4+4x6 GALV	12	120 x 120	905 x 463 x 93	25.1	122610	
GH BG 6x1 GALV	1	120 x 180	252.5 x 350 x 93	4.5	109604	
GH BG 6x2 GALV	2	120 x 180	383 x 350 x 93	7.5	110003	
GH BG 6x3 GALV	3	120 x 180	513.5 x 350 x 93	10.4	110015	
GH BG 6x4 GALV	4	120 x 180	644 x 350 x 93	14.7	122626	
GH BG 6x5 GALV	5	120 x 180	774.5 x 350 x 93	15.3	122627	
GH BG 6x6 GALV	6	120 x 180	905 x 350 x 93	17.2	122628	
GH BG 6+6x1 GALV	2	120 x 180	252.5 x 578 x 93	9	122632	
GH BG 6+6x2 GALV	4	120 x 180	383 x 580 x 93	13	110031	
GH BG 6+6x3 GALV	6	120 x 180	513.5 x 580 x 93	18.5	109603	
GH BG 6+6x4 GALV	8	120 x 180	644 x 580 x 93	22	118492	
GH BG 6+6x5 GALV	10	120 x 180	774.5 x 580 x 93	26.6	111345	
GH BG 6+6x6 GALV	12	120 x 180	905 x 580 x 93	31	122633	
GH BG 8x1 GALV	1	120 x 240	252.5 x 410 x 93	5.8	121224	
GH BG 8x2 GALV	2	120 x 240	383 x 410 x 93	8.8	116088	
GH BG 8x3 GALV	3	120 x 240	513.5 x 410 x 93	12	110838	
GH BG 8x4 GALV	4	120 x 240	644 x 410 x 93	14.6	111344	
GH BG 8x5 GALV	5	120 x 240	513.5 x 410 x 93		122649	
GH BG 8x6 GALV	6	120 x 240	905 x 410 x 93	18.5	122650	
GH BG 8+8x1 GALV	2	120 x 240	252.5 x 698 x 93	9.5	122655	
GH BG 8+8x2 GALV	4	120 x 240	383 x 700 x 93	18	121225	
GH BG 8+8x3 GALV	6	120 x 240	513.5 x 700 x 93	22.8	122656	
GH BG 8+8x4 GALV	8	120 x 240	644 x 700 x 93	29.5	122657	
GH BG 8+8x5 GALV	10	120 x 240	774.5 x 700 x 93	28.5	122658	
GH BG 8+8x6 GALV	12	120 x 240	905 x 700 x 93	42.7	122659	