


Рама Roxtec GH FL 100

Рама Roxtec GH FL100 с предварительно просверленными отверстиями под болты и широким фланцем крепится болтами на конструкциях, имеющих неровную поверхность, например на бетонной или кирпичной стене. Она обеспечивает проходку максимально возможного количества кабелей и труб с использованием минимума пространства. Прямоугольная стальная рама может быть использована с дополнительной рамы GE, изготовленной из оцинкованной стали, которая полностью перекрывает глубину проема в толстой стене/перекрытии.

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление на болтах к бетону или кирпичной стене



GH FL 100

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 FL100 AISI316	1	120 x 60	332.5 x 313 x 60	5.5	121998	
GH 2x2 FL100 AISI316	2	120 x 60	463 x 313 x 60	8.1	115847	
GH 2x3 FL100 AISI316	3	120 x 60	593.5 x 313 x 60	10.7	121999	
GH 2x4 FL100 AISI316	4	120 x 60	724 x 313 x 60	13.1	122000	
GH 2X5 FL100 AISI316	5	120 x 60	854.5 x 313 x 60	15.6	122001	
GH 2X6 FL100 AISI316	6	120 x 60	985 x 313 x 60	18.1	122002	
GH 2+2x1 FL100 AISI316	2	120 x 60	332.5 x 424 x 60	8	122007	
GH 2+2x2 FL100 AISI316	4	120 x 60	463 x 426 x 60	11.4	122008	
GH 2+2x3 FL100 AISI316	6	120 x 60	593.5 x 426 x 60	15	122009	
GH 2+2x4 FL100 AISI316	8	120 x 60	724 x 426 x 60	19.3	122010	
GH 2+2x5 FL100 AISI316	10	120 x 60	854.5 x 426 x 60	23	122011	
GH 2+2x6 FL100 AISI316	12	120 x 60	985 x 426 x 60	26.5	122012	
GH 4x1 FL100 AISI316	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 60	7	105507	
GH 4x2 FL100 AISI316	2	120 x 120	463 x 371.5 x 60	9	122028	
GH 4x3 FL100 AISI316	3	120 x 120	593.5 x 371.5 x 60	12.2	109759	
GH 4x4 FL100 AISI316	4	120 x 120	724 x 371.5 x 60	15	109758	
GH 4x5 FL100 AISI316	5	120 x 120	854.5 x 371.5 x 60	17.3	122029	
GH 4x6 FL100 AISI316	6	120 x 120	985 x 371.5 x 60	20.2	122030	
GH 4+4x1 FL100 AISI316	2	120 x 120	332.5 x 541 x 60	9.8	120961	
GH 4+4x2 FL100 AISI316	4	120 x 120	463 x 543 x 60	13.7	122035	
GH 4+4x3 FL100 AISI316	6	120 x 120	593.5 x 543 x 60	18	122036	
GH 4+4X4 FL100 AISI316	8	120 x 120	724 x 543 x 60	22.8	122037	
GH 4+4X5 FL100 AISI316	10	120 x 120	854.5 x 543 x 60	27	122038	
GH 4+4X6 FL100 AISI316	12	120 x 120	985 x 543 x 60	33	122039	
GH 6x1 FL100 AISI316	1	120 x 180	332.5 x 430 x 60	7.4	105508	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 6x2 FL100 AISI316	2	120 x 180	463 x 430 x 60	10.5	120984	
GH 6x3 FL100 AISI316	3	120 x 180	593.5 x 430 x 60	13	105509	
GH 6x4 FL100 AISI316	4	120 x 180	724 x 430 x 60	16	120986	
GH 6x5 FL100 AISI316	5	120 x 180	854.5 x 430 x 60	3	105510	
GH 6x6 FL100 AISI316	6	120 x 180	985 x 430 x 60	23	122054	
GH 6+6x1 FL100 AISI316	2	120 x 180	332.5 x 658 x 60	11.2	122059	
GH 6+6x2 FL100 AISI316	4	120 x 180	463 x 660 x 60	16.2	122060	
GH 6+6x3 FL100 AISI316	6	120 x 180	593.5 x 660 x 60	22	105511	
GH 6+6x4 FL100 AISI316	8	120 x 180	724 x 660 x 60	21	105512	
GH 6+6x5 FL100 AISI316	10	120 x 180	854.5 x 660 x 60	34.1	122061	
GH 6+6x6 FL100 AISI316	12	120 x 180	985 x 660 x 60	35.9	105513	
GH 8x1 FL100 AISI316	1	120 x 240	332.5 x 490 x 60	8.4	110012	
GH 8x2 FL100 AISI316	2	120 x 240	463 x 490 x 60	11.5	117284	
GH 8x3 FL100 AISI316	3	120 x 240	593.5 x 490 x 60	14.6	116626	
GH 8x4 FL100 AISI316	4	120 x 240	724 x 490 x 60	19	117225	
GH 8X5 FL100 AISI316	5	120 x 240	854.5 x 490 x 60	21	122075	
GH 8x6 FL100 AISI316	6	120 x 240	985 x 490 x 60	26	107763	
GH 8+8x1 FL100 AISI316	2	120 x 240	332.5 x 778 x 60	13.6	122080	
GH 8+8x2 FL100 AISI316	4	120 x 240	463 x 780 x 60	18.5	122081	
GH 8+8x3 FL100 AISI316	6	120 x 240	593.5 x 780 x 60	25	122082	
GH 8+8x4 FL100 AISI316	8	120 x 240	724 x 780 x 60	29.5	122083	
GH 8+8x5 FL100 AISI316	10	120 x 240	854.5 x 780 x 60	39	122084	
GH 8+8x6 FL100 AISI316	12	120 x 240	985 x 780 x 60	39	122085	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 FL100 PRIMED	1	120 x 60	332.5 x 313 x 60	5.6	116084	
GH 2x2 FL100 PRIMED	2	120 x 60	463 x 313 x 60		160965	
GH 2x3 FL100 PRIMED	3	120 x 60	593.5 x 313 x 60		160966	
GH 2x4 FL100 PRIMED	4	120 x 60	724 x 313 x 60		160967	
GH 2x5 FL100 PRIMED	5	120 x 60	854.5 x 313 x 60		160968	
GH 2x6 FL100 PRIMED	6	120 x 60	985 x 313 x 60		160969	
GH 2+2x1 FL100 PRIMED	2	120 x 60	332.5 x 424 x 60		160974	
GH 2+2x2 FL100 PRIMED	4	120 x 60	463 x 426 x 60		160975	
GH 2+2x3 FL100 PRIMED	6	120 x 60	593.5 x 426 x 60		160976	
GH 2+2x4 FL100 PRIMED	8	120 x 60	724 x 426 x 60		160977	
GH 2+2x5 FL100 PRIMED	10	120 x 60	854.5 x 426 x 60		160978	
GH 2+2x6 FL100 PRIMED	12	120 x 60	985 x 426 x 60		160979	
GH 4x1 FL100 PRIMED	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 60	13	161016	
GH 4x2 FL100 PRIMED	2	120 x 120	463 x 371.5 x 60		161017	
GH 4x3 FL100 PRIMED	3	120 x 120	593.5 x 371.5 x 60		161018	
GH 4x4 FL100 PRIMED	4	120 x 120	724 x 371.5 x 60		161019	
GH 4x5 FL100 PRIMED	5	120 x 120	854.5 x 371.5 x 60		161020	
GH 4x6 FL100 PRIMED	6	120 x 120	985 x 371.5 x 60		161021	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 4+4x1 FL100 PRIMED	2	120 x 120	332.5 x 541 x 60		161026	
GH 4+4x2 FL100 PRIMED	4	120 x 120	463 x 543 x 60		161027	
GH 4+4x3 FL100 PRIMED	6	120 x 120	593.5 x 543 x 60		161028	
GH 4+4x4 FL100 PRIMED	8	120 x 120	724 x 543 x 60		161029	
GH 4+4x5 FL100 PRIMED	10	120 x 120	854.5 x 543 x 60		161030	
GH 4+4x6 FL100 PRIMED	12	120 x 120	985 x 543 x 60		161031	
GH 6x1 FL100 PRIMED	1	120 x 180	332.5 x 430 x 60	7.3	110443	
GH 6x2 FL100 PRIMED	2	120 x 180	463 x 430 x 60	10.3	106062	
GH 6x3 FL100 PRIMED	3	120 x 180	593.5 x 430 x 60	13	161068	
GH 6x4 FL100 PRIMED	4	120 x 180	724 x 430 x 60		161069	
GH 6x5 FL100 PRIMED	5	120 x 180	854.5 x 430 x 60		161070	
GH 6x6 FL100 PRIMED	6	120 x 180	985 x 430 x 60		161071	
GH 6+6x1 FL100 PRIMED	2	120 x 180	332.5 x 658 x 60		161076	
GH 6+6x2 FL100 PRIMED	4	120 x 180	463 x 660 x 60		161077	
GH 6+6x3 FL100 PRIMED	6	120 x 180	593.5 x 660 x 60		161078	
GH 6+6x4 FL100 PRIMED	8	120 x 180	724 x 660 x 60		161079	
GH 6+6x5 FL100 PRIMED	10	120 x 180	854.5 x 660 x 60		161080	
GH 6+6x6 FL100 PRIMED	12	120 x 180	985 x 660 x 60		161081	
GH 8x1 FL100 PRIMED	1	120 x 240	332.5 x 490 x 60		161118	
GH 8x2 FL100 PRIMED	2	120 x 240	463 x 490 x 60		157972	
GH 8x3 FL100 PRIMED	3	120 x 240	593.5 x 490 x 60		161119	
GH 8x4 FL100 PRIMED	4	120 x 240	724 x 490 x 60		161120	
GH 8x5 FL100 PRIMED	5	120 x 240	854.5 x 490 x 60		161121	
GH 8x6 FL100 PRIMED	6	120 x 240	985 x 490 x 60		161122	
GH 8+8x1 FL100 PRIMED	2	120 x 240	332.5 x 778 x 60		161127	
GH 8+8x2 FL100 PRIMED	4	120 x 240	463 x 780 x 60	18	161128	
GH 8+8x3 FL100 PRIMED	6	120 x 240	593.5 x 780 x 60		161129	
GH 8+8x4 FL100 PRIMED	8	120 x 240	724 x 780 x 60		161130	
GH 8+8x5 FL100 PRIMED	10	120 x 240	854.5 x 780 x 60		161131	
GH 8+8x6 FL100 PRIMED	12	120 x 240	985 x 780 x 60		161132	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2x1 FL100 GALV	1	120 x 60	332.5 x 313 x 60	3.5	107440	
GH 2x2 FL100 GALV	2	120 x 60	463 x 313 x 60	9	122100	
GH 2x3 FL100 GALV	3	120 x 60	593.5 x 313 x 60	11	122101	
GH 2x4 FL100 GALV	4	120 x 60	724 x 313 x 60	13.4	122102	
GH 2X5 FL100 GALV	5	120 x 60	854.5 x 313 x 60	16	122103	
GH 2X6 FL100 GALV	6	120 x 60	985 x 313 x 60	17.7	122104	
GH 2+2x1 FL100 GALV	2	120 x 60	332.5 x 424 x 60	7.8	122109	
GH 2+2x2 FL100 GALV	4	120 x 60	463 x 426 x 60	12	122110	
GH 2+2x3 FL100 GALV	6	120 x 60	593.5 x 426 x 60	16	122111	
GH 2+2x4 FL100 GALV	8	120 x 60	724 x 426 x 60	18.8	122112	
GH 2+2x5 FL100 GALV	10	120 x 60	854.5 x 426 x 60	22.4	122113	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
GH 2+2x6 FL100 GALV	12	120 x 60	985 x 426 x 60	26.1	122114	
GH 4x1 FL100 GALV	1	120 x 120	332.5 x 371.5 x 60	6.9	122130	
GH 4x2 FL100 GALV	2	120 x 120	463 x 371.5 x 60	8	122131	
GH 4x3 FL100 GALV	3	120 x 120	593.5 x 371.5 x 60	12.2	112432	
GH 4x4 FL100 GALV	4	120 x 120	724 x 371.5 x 60	15.3	122132	
GH 4x5 FL100 GALV	5	120 x 120	854.5 x 371.5 x 60	18	122133	
GH 4x6 FL100 GALV	6	120 x 120	985 x 371.5 x 60	21	122134	
GH 4+4x1 FL100 GALV	2	120 x 120	332.5 x 541 x 60	10	122138	
GH 4+4x2 FL100 GALV	4	120 x 120	463 x 543 x 60	14	122139	
GH 4+4x3 FL100 GALV	6	120 x 120	593.5 x 543 x 60	19	122140	
GH 4+4x4 FL100 GALV	8	120 x 120	724 x 543 x 60	23	2GH0000011385	
GH 4+4X5 FL100 GALV	10	120 x 120	854.5 x 543 x 60	26	122141	
GH 4+4X6 FL100 GALV	12	120 x 120	985 x 543 x 60	32	122142	
GH 6x1 FL100 GALV	1	120 x 180	332.5 x 430 x 60	7.8	122158	
GH 6x2 FL100 GALV	2	120 x 180	463 x 430 x 60	11	122159	
GH 6x3 FL100 GALV	3	120 x 180	593.5 x 430 x 60	14	122160	
GH 6x4 FL100 GALV	4	120 x 180	724 x 430 x 60	17.6	122161	
GH 6x5 FL100 GALV	5	120 x 180	854.5 x 430 x 60	20	122162	
GH 6x6 FL100 GALV	6	120 x 180	985 x 430 x 60	23	122163	
GH 6+6x1 FL100 GALV	2	120 x 180	332.5 x 658 x 60	12	122168	
GH 6+6x2 FL100 GALV	4	120 x 180	463 x 660 x 60	17	122169	
GH 6+6x3 FL100 GALV	6	120 x 180	593.5 x 660 x 60	20.7	119550	
GH 6+6x4 FL100 GALV	8	120 x 180	724 x 660 x 60	26.6	118879	
GH 6+6x5 FL100 GALV	10	120 x 180	854.5 x 660 x 60	32	118535	
GH 6+6X6 FL100 GALV	12	120 x 180	985 x 660 x 60	32	122170	
GH 8x1 FL100 GALV	1	120 x 240	332.5 x 490 x 60	8.7	122181	
GH 8x2 FL100 GALV	2	120 x 240	463 x 490 x 60	12.3	117391	
GH 8x3 FL100 GALV	3	120 x 240	593.5 x 490 x 60	15.6	122182	
GH 8x4 FL100 GALV	4	120 x 240	724 x 490 x 60	19	105207	
GH 8x5 FL100 GALV	5	120 x 240	854.5 x 490 x 60	32.5	105208	
GH 8x6 FL100 GALV	6	120 x 240	985 x 490 x 60	26	118511	
GH 8+8x1 FL100 GALV	2	120 x 240	332.5 x 778 x 60	14	122186	
GH 8+8x2 FL100 GALV	4	120 x 240	463 x 780 x 60	19.7	122187	
GH 8+8x3 FL100 GALV	6	120 x 240	593.5 x 780 x 60	25	122188	
GH 8+8x4 FL100 GALV	8	120 x 240	724 x 780 x 60	30	122189	
GH 8+8x5 FL100 GALV	10	120 x 240	854.5 x 780 x 60	36	121066	
GH 8+8x6 FL100 GALV	12	120 x 240	985 x 780 x 60	41.6	119600	