

Рама Roxtec G Ex — болты

Металлическая рама Roxtec G Ex с фланцем с прокладкой крепится при помощи болтов, через предварительно просверленные отверстия в раме и прокладке. Рама G Ex утверждена для применения в потенциально взрывоопасной и агрессивной среде

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Крепление болтами



G 6x1 Ex AISI 316

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 Ex AISI316	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	3.4	EXG002000000121	
G 2x2 Ex AISI316	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.7	EXG002000000221	
G 2x3 Ex AISI316	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.5	EXG002000000321	
G 2x4 Ex AISI316	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.7	EXG002000000421	
G 2x5 Ex AISI316				12	EXG002000000521	
G 2+2x1 Ex AISI316	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.4	115484	
G 2+2x2 Ex AISI316	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.7	115485	
G 2+2x3 Ex AISI316	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	12	115486	
G 2+2x4 Ex AISI316	8	120 x 60	644 x 346 x 60	15.2	115487	
G 4x1 Ex AISI316	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	4.1	EXG004000000121	
G 4x2 Ex AISI316	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.9	EXG004000000221	
G 4x3 Ex AISI316	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.6	EXG004000000321	
G 4x4 Ex AISI316	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.8	EXG004000000421	
G 4x5 Ex AISI316	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.2	EXG004000000521	
G 4+4x1 Ex AISI316	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.7	EXG004400000121	
G 4+4x2 Ex AISI316	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.6	106720	
G 4+4x3 Ex AISI316	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	14.2	EXG004400000321	
G 4+4x4 Ex AISI316	8	120 x 120	644 x 463 x 60	17.9	115528	
G 4+4x5 Ex AISI316	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	22	115529	
G 6x1 Ex AISI316	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.8	EXG006000000121	
G 6x2 Ex AISI316	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	EXG006000000221	
G 6x3 Ex AISI316	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	EXG006000000321	
G 6x4 Ex AISI316	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.3	EXG006000000421	
G 6x5 Ex AISI316	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15	EXG006000000521	
G 6+6x1 Ex AISI316	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.1	EXG006600000121	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 6+6x2 Ex AISI316	4	120 x 180	383 x 580 x 60	14	EXG0066000000221	
G 6+6x3 Ex AISI316	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.6	EXG0066000000321	
G 6+6x4 Ex AISI316	8	120 x 180	644 x 580 x 60	21.5	EXG0066000000421	
G 6+6x5 Ex AISI316	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.4	EXG0066000000521	
G 8x1 Ex AISI316	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	5.7	EXG0080000000121	
G 8x2 Ex AISI316	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	EXG0080000000221	
G 8x3 Ex AISI316	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	EXG0080000000321	
G 8x4 Ex AISI316	4	120 x 240	644 x 410 x 60	14	EXG0080000000421	
G 8x5 Ex AISI316	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	16.7	EXG0080000000521	
G 8+8x1 Ex AISI316	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9.2	EXG0088000000121	
G 8+8x2 Ex AISI316	4	120 x 240	383 x 700 x 60	14.5	EXG0088000000221	
G 8+8x3 Ex AISI316	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	19.5	115592	
G 8+8x4 Ex AISI316	8	120 x 240	644 x 700 x 60	25	EXG0088000000421	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 Ex PRIMED	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	2.7	EXG0020000000112	
G 2x2 Ex PRIMED	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.4	EXG0020000000212	
G 2x3 Ex PRIMED	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.5	EXG0020000000312	
G 2x4 Ex PRIMED	4	120 x 60	644 x 233 x 60	9.2	EXG0020000000412	
G 2x5 Ex PRIMED	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.2	EXG0020000000512	
G 2+2x1 Ex PRIMED	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.6	EXG0022000000112	
G 2+2x2 Ex PRIMED	4	120 x 60	383 x 346 x 60	8.5	107334	
G 2+2x3 Ex PRIMED	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	12.2	115354	
G 2+2x4 Ex PRIMED	8	120 x 60	644 x 346 x 60	14.8	115355	
G 4x1 Ex PRIMED	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	3.5	EXG0040000000112	
G 4x2 Ex PRIMED	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.5	EXG0040000000212	
G 4x3 Ex PRIMED	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.6	EXG0040000000312	
G 4x4 Ex PRIMED	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.9	EXG0040000000412	
G 4x5 Ex PRIMED	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.1	EXG0040000000512	
G 4+4x1 Ex PRIMED	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	6.6	EXG0044000000112	
G 4+4x2 Ex PRIMED	4	120 x 120	383 x 463 x 60	10.9	EXG0044000000212	
G 4+4x3 Ex PRIMED	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	15.2	EXG0044000000312	
G 4+4x4 Ex PRIMED	8	120 x 120	644 x 463 x 60	18	EXG0044000000412	
G 4+4x5 Ex PRIMED	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	21.4	EXG00440000005	
G 6x1 Ex PRIMED	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4.4	EXG0060000000112	
G 6x2 Ex PRIMED	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.5	EXG0060000000212	
G 6x3 Ex PRIMED	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	EXG0060000000312	
G 6x4 Ex PRIMED	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.4	EXG0060000000412	
G 6x5 Ex PRIMED	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	15	EXG0060000000512	
G 6+6x1 Ex PRIMED	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	8.4	EXG0066000000112	
G 6+6x2 Ex PRIMED	4	120 x 180	383 x 580 x 60	13.1	EXG0066000000212	
G 6+6x3 Ex PRIMED	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	15.3	EXG0066000000312	
G 6+6x4 Ex PRIMED	8	120 x 180	644 x 580 x 60	23	EXG0066000000412	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 6+6x5 Ex PRIMED	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	25.2	EXG0066000000512	
G 8x1 Ex PRIMED	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	4.8	EXG0080000000112	
G 8x2 Ex PRIMED	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	EXG0080000000212	
G 8x3 Ex PRIMED	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	EXG0080000000312	
G 8x4 Ex PRIMED	4	120 x 240	644 x 410 x 60	14	EXG0080000000412	
G 8x5 Ex PRIMED	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	17	EXG0080000000512	
G 8+8x1 Ex PRIMED	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	8.3	EXG0088000000112	
G 8+8x2 Ex PRIMED	4	120 x 240	383 x 700 x 60	14.1	106624	
G 8+8x3 Ex PRIMED	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	19.7	EXG0088000000312	
G 8+8x4 Ex PRIMED	8	120 x 240	644 x 700 x 60	24.5	EXG0088000000412	

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
G 2x1 Ex GALV	1	120 x 60	252.5 x 233 x 60	2.7	EXG0020000000115	
G 2x2 Ex GALV	2	120 x 60	383 x 233 x 60	5.4	EXG0020000000215	
G 2x3 Ex GALV	3	120 x 60	513.5 x 233 x 60	7.4	EXG0020000000315	
G 2x4 Ex GALV	4	120 x 60	644 x 233 x 60	10	EXG0020000000415	
G 2x5 Ex GALV	5	120 x 60	774.5 x 233 x 60	11.2	EXG0020000000515	
G 2+2x1 Ex GALV	2	120 x 60	252.5 x 344 x 60	5.2	EXG0022000000115	
G 2+2x2 Ex GALV	4	120 x 60	383 x 346 x 60	9.3	EXG0022000000215	
G 2+2x3 Ex GALV	6	120 x 60	513.5 x 346 x 60	12.7	115633	
G 2+2x4 Ex GALV	8	120 x 60	644 x 346 x 60	14.8	115634	
G 4x1 Ex GALV	1	120 x 120	252.5 x 291.5 x 60	3.5	EXG0040000000115	
G 4x2 Ex GALV	2	120 x 120	383 x 291.5 x 60	6.3	EXG0040000000215	
G 4x3 Ex GALV	3	120 x 120	513.5 x 291.5 x 60	8.6	EXG0040000000315	
G 4x4 Ex GALV	4	120 x 120	644 x 291.5 x 60	10.8	EXG0040000000415	
G 4x5 Ex GALV	5	120 x 120	774.5 x 291.5 x 60	13.2	EXG0040000000515	
G 4+4x1 Ex GALV	2	120 x 120	252.5 x 461 x 60	7.3	EXG0044000000115	
G 4+4x2 Ex GALV	4	120 x 120	383 x 463 x 60	11	EXG0044000000215	
G 4+4x3 Ex GALV	6	120 x 120	513.5 x 463 x 60	15.2	115673	
G 4+4x4 Ex GALV	8	120 x 120	644 x 463 x 60	19	EXG0044000000415	
G 4+4x5 Ex GALV	10	120 x 120	774.5 x 463 x 60	21.4	EXG0044000000515	
G 6x1 Ex GALV	1	120 x 180	252.5 x 350 x 60	4	EXG0060000000115	
G 6x2 Ex GALV	2	120 x 180	383 x 350 x 60	7.3	EXG0060000000215	
G 6x3 Ex GALV	3	120 x 180	513.5 x 350 x 60	9.8	EXG0060000000315	
G 6x4 Ex GALV	4	120 x 180	644 x 350 x 60	12.3	EXG0060000000415	
G 6x5 Ex GALV	5	120 x 180	774.5 x 350 x 60	14.9	EXG0060000000515	
G 6+6x1 Ex GALV	2	120 x 180	252.5 x 578 x 60	4.6	EXG0066000000115	
G 6+6x2 Ex GALV	4	120 x 180	383 x 580 x 60	13.4	EXG0066000000215	
G 6+6x3 Ex GALV	6	120 x 180	513.5 x 580 x 60	16.6	EXG0066000000315	
G 6+6x4 Ex GALV	8	120 x 180	644 x 580 x 60	22.2	EXG0066000000415	
G 6+6x5 Ex GALV	10	120 x 180	774.5 x 580 x 60	26	EXG0066000000515	
G 8x1 Ex GALV	1	120 x 240	252.5 x 410 x 60	4.8	EXG0080000000115	
G 8x2 Ex GALV	2	120 x 240	383 x 410 x 60	8.3	EXG0080000000215	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (kg)	№ изделия	CAD files
G 8x3 Ex GALV	3	120 x 240	513.5 x 410 x 60	11.1	EXG008000000315	
G 8x4 Ex GALV	4	120 x 240	644 x 410 x 60	13.9	EXG008000000415	
G 8x5 Ex GALV	5	120 x 240	774.5 x 410 x 60	16.7	EXG008000000515	
G 8+8x1 Ex GALV	2	120 x 240	252.5 x 698 x 60	9	EXG008800000115	
G 8+8x2 Ex GALV	4	120 x 240	383 x 700 x 60	15	109883	
G 8+8x3 Ex GALV	6	120 x 240	513.5 x 700 x 60	20.3	107624	
G 8+8x4 Ex GALV	8	120 x 240	644 x 700 x 60	23	EXG008800000415	