


Рама Roxtec SF

Рама SF компании Roxtec – это металлическая рама с фланцем для более широких проемов
Поизводится из различных материалов . Может быть одиночной и многосекционной

- Используется с соответствующими компонентами Roxtec в составе комплексной системы уплотнения
- Приваривается



SF 6x1 primed

Алюминий

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2x1 ALU	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	2.1	SFF2000000131	
SF 2x2 ALU	2	120 x 60	391 x 241 x 60	3.8	SFF2000000231	
SF 2x3 ALU	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	4.1	SFF2000000331	
SF 2x4 ALU	4	120 x 60	652 x 241 x 60	5.1	SFF2000000431	
SF 2x5 ALU	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	6.2	SFF2000000531	
SF 2x6 ALU	6	120 x 60	913 x 241 x 60	7.2	SFF2000000631	
SF 2+2x1 ALU	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	3	118900	
SF 2+2x2 ALU	4	120 x 60	391 x 362 x 60	4.9	118901	
SF 2+2x3 ALU	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	6.4	118902	
SF 2+2x4 ALU	8	120 x 60	652 x 362 x 60	8	118903	
SF 4x1 ALU	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	2.4	SFF4000000131	
SF 4x2 ALU	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	3.6	SFF4000000231	
SF 4x3 ALU	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	4.7	SFF4000000331	
SF 4x4 ALU	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	5.8	SFF4000000431	
SF 4x5 ALU	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	6.9	SFF4000000531	
SF 4x6 ALU	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	8.5	SFF4000000631	
SF 4x7 ALU	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	9.2	SFF4000000731	
SF 4x8 ALU	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	10.3	SFF4000000831	
SF 4x9 ALU	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	11.4	SFF4000000931	
SF 4+4x1 ALU	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	3.7	5SFF000010490	
SF 4+4x2 ALU	4	120 x 120	391 x 479 x 60	5.8	118939	
SF 4+4x3 ALU	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	7.5	118940	
SF 4+4x4 ALU	8	120 x 120	652 x 479 x 60	9.4	5SFF000000699	
SF 4+4x5 ALU	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	11.1	118942	
SF 4+4x6 ALU	12	120 x 120	913 x 479 x 60	13	118943	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 6x1 ALU	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	3.3	SFF60000000131	
SF 6x2 ALU	2	120 x 180	391 x 358 x 60	4.6	SFF60000000231	
SF 6x3 ALU	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	6	SFF60000000331	
SF 6x4 ALU	4	120 x 180	652 x 358 x 60	7.4	SFF60000000431	
SF 6x5 ALU	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	8.8	SFF60000000531	
SF 6x6 ALU	6	120 x 180	913 x 358 x 60	10.1	SFF60000000631	
SF 6x7 ALU	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	11.5	SFF60000000731	
SF 6x8 ALU	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	12.9	SFF60000000831	
SF 6x9 ALU	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	14.3	SFF60000000931	
SF 6+6x1 ALU	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	4.6	5SFF0000002917	
SF 6+6x2 ALU	4	120 x 180	391 x 596 x 60	6.8	5SFF0000010092	
SF 6+6x3 ALU	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	8.9	104558	
SF 6+6x4 ALU	8	120 x 180	652 x 596 x 60	11	5SFF0000002918	
SF 6+6x5 ALU	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	12.6	5SFF0000002919	
SF 6+6x6 ALU	12	120 x 180	913 x 596 x 60	16.5	112181	
SF 8x1 ALU	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	3.7	SFF80000000131	
SF 8x2 ALU	2	120 x 240	391 x 418 x 60	4.5	SFF80000000231	
SF 8x3 ALU	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	6.6	SFF80000000331	
SF 8x4 ALU	4	120 x 240	652 x 418 x 60	8.1	SFF80000000431	
SF 8x5 ALU	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	9.6	SFF80000000531	
SF 8x6 ALU	6	120 x 240	913 x 418 x 60	11.1	SFF80000000631	
SF 8+8x1 ALU	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	5.3	5SFF0000006667	
SF 8+8x2 ALU	4	120 x 240	391 x 716 x 60	7.8	5SF00000013707	
SF 8+8x3 ALU	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	10.1	5SF00000013708	
SF 8+8x4 ALU	8	120 x 240	652 x 716 x 60	12	109084	

Нержавеющая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш х В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2x1 AISI316	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	6	SFF20000000121	
SF 2x2 AISI316	2	120 x 60	391 x 241 x 60	9	SFF20000000221	
SF 2x3 AISI316	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	12	SFF20000000321	
SF 2x4 AISI316	4	120 x 60	652 x 241 x 60	14.9	SFF20000000421	
SF 2x5 AISI316	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	18	116284	
SF 2x6 AISI316	6	120 x 60	913 x 241 x 60	19.5	5SF00000012040	
SF 2+2x1 AISI316	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	9	5SFF0000007878	
SF 2+2x2 AISI316	4	120 x 60	391 x 362 x 60	14.2	116289	
SF 2+2x3 AISI316	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	19	116290	
SF 2+2x4 AISI316	8	120 x 60	652 x 362 x 60	23.7	116291	
SF 2+2+2x1 AISI316	3	120 x 60	260.5 x 463 x 60	11.4	116298	
SF 4x1 AISI316	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	7.1	SFF40000000121	
SF 4x2 AISI316	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	10.4	SFF40000000221	
SF 4x3 AISI316	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	13.6	SFF40000000321	
SF 4x4 AISI316	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	16.9	SFF40000000421	
SF 4x5 AISI316	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	20.2	5SFF0000007865	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 4x6 AISI316	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	22.8	5SFF0000008038	
SF 4x7 AISI316	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	26.8	111853	
SF 4x8 AISI316	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	30.1	111803	
SF 4x9 AISI316	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	33.3	116312	
SF 4+4x1 AISI316	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	10.9	5SFF0000008405	
SF 4+4x2 AISI316	4	120 x 120	391 x 479 x 60	17	116314	
SF 4+4x3 AISI316	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	22	116315	
SF 4+4x4 AISI316	8	120 x 120	652 x 479 x 60	28	104602	
SF 4+4x5 AISI316	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	32.5	105813	
SF 4+4x6 AISI316	12	120 x 120	913 x 479 x 60	38.2	105814	
SF 6x1 AISI316	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	8.2	SFF60000000121	
SF 6x2 AISI316	2	120 x 180	391 x 358 x 60	11.8	SFF60000000221	
SF 6x3 AISI316	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	15.3	SFF60000000321	
SF 6x4 AISI316	4	120 x 180	652 x 358 x 60	18.8	SFF60000000421	
SF 6x5 AISI316	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	22.4	SFF60000000521	
SF 6x6 AISI316	6	120 x 180	913 x 358 x 60	25.9	SFF60000000621	
SF 6x7 AISI316	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	29.5	SFF60000000721	
SF 6x8 AISI316	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	33	SFF60000000821	
SF 6x9 AISI316	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	36.7	111854	
SF 6+6x1 AISI316	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	13.1	5SFF0000003762	
SF 6+6x2 AISI316	4	120 x 180	391 x 596 x 60	20	5SFF0000004544	
SF 6+6x3 AISI316	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	25.4	5SFF0000000270	
SF 6+6x4 AISI316	8	120 x 180	652 x 596 x 60	31.2	5SFF0000004545	
SF 6+6x5 AISI316	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	37	5SFF0000003790	
SF 6+6x6 AISI316	12	120 x 180	913 x 596 x 60	42	5SFF0000010645	
SF 8x1 AISI316	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	9.4	SFF80000000121	
SF 8x2 AISI316	2	120 x 240	391 x 418 x 60	13.2	SFF80000000221	
SF 8x3 AISI316	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	17	SFF80000000321	
SF 8x4 AISI316	4	120 x 240	652 x 418 x 60	20.8	SFF80000000421	
SF 8x5 AISI316	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	24.5	5SFF0000005472	
SF 8x6 AISI316	6	120 x 240	913 x 418 x 60	29	5SF00000013857	
SF 8+8x1 AISI316	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	15.2	5SF00000007604	
SF 8+8x2 AISI316	4	120 x 240	391 x 716 x 60	22	SFF88000000221	
SF 8+8x3 AISI316	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	28.5	5SFF0000010091	
SF 8+8x4 AISI316	8	120 x 240	652 x 716 x 60	35	5SF00000012338	

Окрашенная низкоуглеродистая сталь

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2x1 PRIMED	1	120 x 60	260.5 x 241 x 60	6	SFF20000000112	
SF 2x2 PRIMED	2	120 x 60	391 x 241 x 60	9	SFF20000000212	
SF 2x3 PRIMED	3	120 x 60	521.5 x 241 x 60	12	SFF20000000312	
SF 2x4 PRIMED	4	120 x 60	652 x 241 x 60	14.9	SFF20000000412	
SF 2x5 PRIMED	5	120 x 60	782.5 x 241 x 60	17.9	SFF20000000512	
SF 2x6 PRIMED	6	120 x 60	913 x 241 x 60	20.9	SFF20000000612	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 2+2x1 PRIMED	2	120 x 60	260.5 x 352 x 60	8.6	5SFF0000010953	
SF 2+2x2 PRIMED	4	120 x 60	391 x 362 x 60	13.9	116232	
SF 2+2x3 PRIMED	6	120 x 60	521.5 x 362 x 60	18.5	116233	
SF 2+2x4 PRIMED	8	120 x 60	652 x 362 x 60	23.1	116234	
SF 4x1 PRIMED	1	120 x 120	260.5 x 299.5 x 60	6.4	SFF40000000112	
SF 4x2 PRIMED	2	120 x 120	391 x 299.5 x 60	10.4	SFF40000000212	
SF 4x3 PRIMED	3	120 x 120	521.5 x 299.5 x 60	13.9	SFF40000000312	
SF 4x4 PRIMED	4	120 x 120	652 x 299.5 x 60	16.9	SFF40000000412	
SF 4x5 PRIMED	5	120 x 120	782.5 x 299.5 x 60	20.2	SFF40000000512	
SF 4x6 PRIMED	6	120 x 120	913 x 299.5 x 60	23.4	SFF40000000612	
SF 4x7 PRIMED	7	120 x 120	1043.5 x 299.5 x 60	26.7	SFF40000000712	
SF 4x8 PRIMED	8	120 x 120	1174 x 299.5 x 60	29.9	SFF40000000812	
SF 4x9 PRIMED	9	120 x 120	1304.5 x 299.5 x 60	33.2	SFF40000000912	
SF 4+4x1 PRIMED	2	120 x 120	260.5 x 469 x 60	10.9	SFF44000000112	
SF 4+4x2 PRIMED	4	120 x 120	391 x 479 x 60	17	5SFF0000004891	
SF 4+4x3 PRIMED	6	120 x 120	521.5 x 479 x 60	23.5	5SFF0000004871	
SF 4+4x4 PRIMED	8	120 x 120	652 x 479 x 60	26.9	5SFF0000004872	
SF 4+4x5 PRIMED	10	120 x 120	782.5 x 479 x 60	32.5	5SFF0000004883	
SF 4+4x6 PRIMED	12	120 x 120	913 x 479 x 60	37.3	116253	
SF 6x1 PRIMED	1	120 x 180	260.5 x 358 x 60	7.7	SFF60000000112	
SF 6x2 PRIMED	2	120 x 180	391 x 358 x 60	12.1	SFF60000000212	
SF 6x3 PRIMED	3	120 x 180	521.5 x 358 x 60	16.5	SFF60000000312	
SF 6x4 PRIMED	4	120 x 180	652 x 358 x 60	20.9	SFF60000000412	
SF 6x5 PRIMED	5	120 x 180	782.5 x 358 x 60	22.4	SFF60000000512	
SF 6x6 PRIMED	6	120 x 180	913 x 358 x 60	25.9	SFF60000000612	
SF 6x7 PRIMED	7	120 x 180	1043.5 x 358 x 60	29.5	SFF60000000712	
SF 6x8 PRIMED	8	120 x 180	1174 x 358 x 60	33	SFF60000000812	
SF 6x9 PRIMED	9	120 x 180	1304.5 x 358 x 60	36.5	SFF60000000912	
SF 6+6x1 PRIMED	2	120 x 180	260.5 x 586 x 60	13.1	SFF66000000112	
SF 6+6x2 PRIMED	4	120 x 180	391 x 596 x 60	19.6	SFF66000000212	
SF 6+6x3 PRIMED	6	120 x 180	521.5 x 596 x 60	25.4	SFF66000000312	
SF 6+6x4 PRIMED	8	120 x 180	652 x 596 x 60	31.2	SFF66000000412	
SF 6+6x5 PRIMED	10	120 x 180	782.5 x 596 x 60	37	SFF66000000512	
SF 6+6x6 PRIMED	12	120 x 180	913 x 596 x 60	42.8	SFF66000000612	
SF 8x1 PRIMED	1	120 x 240	260.5 x 418 x 60	9.4	SFF80000000112	
SF 8x2 PRIMED	2	120 x 240	391 x 418 x 60	14	SFF80000000212	
SF 8x3 PRIMED	3	120 x 240	521.5 x 418 x 60	19.1	SFF80000000312	
SF 8x4 PRIMED	4	120 x 240	652 x 418 x 60	20.8	SFF80000000412	
SF 8x5 PRIMED	5	120 x 240	782.5 x 418 x 60	24.7	SFF80000000512	
SF 8x6 PRIMED	6	120 x 240	913 x 418 x 60	28.5	SFF80000000612	
SF 8+8x1 PRIMED	2	120 x 240	260.5 x 706 x 60	15.5	SFF88000000112	
SF 8+8x2 PRIMED	4	120 x 240	391 x 716 x 60	22.6	SFF88000000212	
SF 8+8x3 PRIMED	6	120 x 240	521.5 x 716 x 60	28.9	SFF88000000312	

Название	Проемы рам	Зона уплотнения (мм)	Габаритные размеры, Ш x В Г (мм)	Масса (кг)	№ изделия	CAD files
SF 8+8x4 PRIMED	8	120 x 240	652 x 716 x 60	35.3	SFF8800000412	